



EGLO
my light | my style



2021/22

EGLO CONNECT

OVERVIEW

EGLO CONNECT Z

 CONNECT-Z SENSOR 9	 CONNECT Z 9	 REMOTE 2.0 9	 VALDELAGRANO-Z 10	 SIMOLARIS-Z 10-11	 MARGHERA-Z 12-13	 CAMINALES-Z 14	 SALICETO-Z 15
 LOMALTAS-Z 16	 TABIANO-Z 17	 JUAREZA-Z 17	 FRAIOLI-Z 18-19	 TOTARI-Z 20-21	 LANCIANO-Z 22	 CAPASSO-Z 23	 SILERAS-Z 23
 SAVATARILA-Z 24-25	 SALITERAS-Z 25	 TURCONA-Z 26, 30-31	 HERRORA-Z 28	 SALOBRENA-Z 32-35	 FUEVA-Z 36-47	 ROVITO-Z 48-51	 LED STRIPE-Z 52-53
 LM_LED_E27 54	 LM_LED_E27 54	 LM_LED_E14 54	 LM_LED_GU10 55	 LM_LED_E27 56	 LM_LED_E27 56	 LM_LED_E27 56	 LM_LED_E27 57
 LM_LED_E27 57	 LM_LED_E27 57	 LM_LED_E27 58	 LM_LED_E27 58	 LM_LED_E27 58	 LM_LED_E27 59	 LM_LED_E27 59	 LM_LED_E27 59
 LM_LED_E27 60	 LM_LED_E27 60	 LM_LED_E27 60	 LM_LED_E27 61	 LM_LED_E27 61	 LM_LED_E27 62	 LM_LED_E27 62	 LM_LED_E27 62
 LM_LED_E27 63	 LM_LED_E27 63	 LM_LED_E27 64	 LM_LED_E27 64	 LM_LED_E27 64	 LM_LED_E27 65		

 This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White

Neutral White

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!
Genießen Sie entspannte Momente!
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!
Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:

De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.




PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.



APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.



VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.



REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.



CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.



DIMMER FUNCTION


Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.


Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- * Use a voice assistant with integrated bridge.
- * Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- * Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.



99106



120°, 12 m
20 sec. - 10 min.



99099



33994

99106 CONNECT-Z SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 75, H 75, A 70



AA,
LR6 HP



2900mA,
1,5V



IP44



9 002759 991067



33994 CONNECT Z

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 56, B 24, H 112



AAA,
Zink-Car-
bon, R03



1,5V



9 002759 339944



99099 REMOTE 2.0

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18



AAA,
R03P



1,5V



9 002759 990992





900075 VALDELAGRANO-Z

pendant light; steel, wood, black / fabric, white
 Hängeleuchte; Stahl, Holz, schwarz / Textil, weiss
 luminaire en suspension; acier, bois, noir / tissu, blanc

L 1000, B 105, H 1100



33,6W 4000lm Remote, App




99603 SIMOLARIS-Z

pendant light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 1100



34W 3850lm Remote, App



99601 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 470, B 55, H 110



14,8W 1700lm Remote, App






99602



99604



99605



99602 SIMOLARIS-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1220, B 55, H 110



99604 SIMOLARIS-Z

table light; aluminium, steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 515, Base: B 160, T 120




99605 SIMOLARIS-Z

floor light; aluminium, steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 55, B 55, H 1615, Base: B 240, T 210





900068 MARGHERA-Z

pendant light; steel, black / plastic, white
 Hängeleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire en suspension; acier, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 600



900067 MARGHERA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
 Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

H 110, Ø 600



900069 MARGHERA-Z

wall light; steel, black / plastic, white
 Wandleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 applique; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 305, A 200





900071



900072



900071 MARGHERA-Z

table light; steel, black / plastic, white
Tischleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire de table; acier, noir / plastique, blanc

L 270, H 265, Base: Ø 145



9 008606 222056




900072 MARGHERA-Z

floor light; steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier, noir / plastique, blanc

L 270, B 305, H 1690, Base: Ø 305



9 008606 222063





99673

LED



99674

LED



99675

LED



99673 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir

L 125, B 125, H 120



99674 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir



L 240, B 125, H 120



99675 CAMINALES-Z

ceiling light; steel, black
Deckenleuchte; Stahl, schwarz
plafonnier; acier, noir

L 240, B 240, H 120





99669

LED



DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



99671

LED



99672

LED

99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50



99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc


H 46, Ø 88, ET 50



99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50





99677

LED



99676

LED



99677 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 770, B 495, H 85



2x 16W 3800lm Remote, App



99676 LOMALTAS-Z

ceiling light; steel, wood, black, brown / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Holz, schwarz, braun / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, bois, noir, marron / plastique, blanc

L 580, B 350



2x 16W 3800lm Remote, App






900019



900021



99588



900019 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 605, H 70, A 135



15,6W 2000lm Remote, App

900021 TABIANO-Z

mirror light; steel, chrome / plastic, white
Spiegelleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
applique pour miroir; acier, chrome / plastique, blanc

L 905, H 70, A 135



21W 2800lm Remote, App

99588 JUAREZA-Z

mirror light; steel, white / mirror
Spiegelleuchte; Stahl, weiss / Spiegel
applique pour miroir; acier, blanc / miroir

L 700, H 500, A 55



21,2W 2430lm Remote, App




9 008606 221646



9 008606 221653



9 002759 995881






900079

LED



900081

LED



900082

LED



900079 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 17W

4600lm

Remote,
App



9 008606 223565



900081 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, black / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200



2x 17W

4600lm

Remote,
App



9 008606 223572



900082 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280




2x 17W

4600lm

remote,
App



9 008606 223589





900076

LED



900077

LED



900078

LED

900076 FRAIOLI-Z

ceiling light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 120, H 65



2x 17W 4600lm Remote, App



9 008606 223534



L 1055

900077 FRAIOLI-Z

pendant light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Hängeleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en suspension; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 1055, B 100, H 1200



2x 17W 4600lm Remote, App



9 008606 223541



L 1055

900078 FRAIOLI-Z

floor light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Stehleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 1755, Base: B 280, T 280



2x 17W 4600lm remote, App



9 008606 223558



B 280



900001



900002



900084



900001 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 380



900002 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m. Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 70, Ø 560



900084 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 380



9 008606 221479



9 008606 221486



9 008606 225453



900085

LED



900085 TOTARI-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 560



4x 8,1 W



3600 lm



Remote,
App



9 008606 225460





900083



900005



900006



900083 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 80, Ø 450



4x 4,7W 1920lm Remote, App

900005 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 80, Ø 560



4x 8,1W 3600lm Remote, App

900006 LANCIANO-Z

ceiling light; steel, white, transparent / plastic with crystal effect, white, chrome

Deckenleuchte; Stahl, weiss, transparent / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss, chrom

plafonnier; acier, blanc, transparent / plastique avec effet cristal, blanc, chrome
H 95, Ø 770



38W 4800lm Remote, App



9 008606 225446



9 008606 221516



9 008606 221523





900008

LED



900128

LED



900129

LED

900008 CAPASSO-Z

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white, chrome
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss, chrom
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc, chrome

H 70, Ø 340



4x 3,9W 1680lm Remote, App

900128 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 60, Ø 430



3x 7,1W 2400lm Remote, App

900129 SILERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc


H 60, Ø 600




3x 11W 3900lm Remote, App




9 008606 221547



9 008606 226054




9 008606 226061





900025



900025 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



21 W



2400 lm



Remote,
App



900023, 900025


One frame of the lamp is rotatable.

Ein Rahmen der Leuchte ist drehbar.

Un cadre de la lampe est rotatif.



9 008606 221691





900023 SAVATARILA-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 70



900022 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc


L 1160, B 160, H 50



900024 SALITERAS-Z

ceiling light; steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, noir / plastique, blanc

L 1160, B 160, H 50





900054



900056



TURCONA-Z

Frameless luminaire
Rahmenlose Leuchte
Luminaire sans cadre



900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



15,7W 1890lm Remote, App

900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600



34,2W 4100lm Remote, App

900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450




22,4W 2690lm Remote, App



9 008606 221905



9 008606 221929




9 008606 221912





900055





99548



99549



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



6x 5,3W 3960lm Remote, App



9 002759 995485



99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40



3x 10,5W 4050lm Remote, App



9 002759 995492



99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc


L 450, B 450, H 40



22W 2600lm Remote, App



9 002759 996390





99639

LED



900057



900058



900059



TURCONA-Z

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte

Luminaire sans cadre

900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W 1940lm Remote, App

900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



6x 3,8W 2760lm Remote, App

900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



6x 5,4W 4260lm Remote, App



9 008606 221936



9 008606 221943



9 008606 221950





900062



900061



900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 50



34,2W

4060lm

Remote,
App

900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



3x 10,6W

4230lm

Remote,
App



9 008606 221974



9 008606 221967





900044



900045



900046



900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



15,2W 1700lm Remote, App

900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,4W 2390lm Remote, App

900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33,5W 3790lm Remote, App



9 008606 221813



9 008606 221820



9 008606 221837





900047



900048



900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



32,5W 3800lm Remote, App



9 008606 221844



900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45



32,5W 3800lm Remote, App



9 008606 221851



ACCESSORIES INCLUDED



900047



900046



900044



900045



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049

LED



900051

LED



900052

LED

900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



15,2W 1700lm Remote, App



9 008606 221868



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21,4W 2390lm Remote, App



9 008606 221875



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



33,5W 3790lm Remote, App



9 008606 221882





900053



900095



900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50




900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 45




9 008606 221899




9 008606 225552







900099



900101



900102



900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85



3x 2,8W 3x 360lm Remote, App Ø75 IP20, IP44



9 008606 225569



Ø 85

900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120



5,4W 600lm Remote, App Ø105 IP20, IP44



9 008606 225576



Ø 120

900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


H 26, Ø 165



10,8W 1250lm Remote, App Ø155 IP20, IP44



9 008606 225583



Ø 165



98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2250lm



Remote,
App



Ø 205



IP20, IP44



9 002759 988425



Ø 216



900111



900112



900113



900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85



Ø 85

900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120



Ø 120

900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165



Ø 165



98844

LED

98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W



2250lm



Remote,
App



Ø 205



IP20, IP44




9 002759 988449




Ø 216



900105



900106



98846



900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85



3x 2,8W 3x 360lm Remote, App Ø75 IP20, IP44



Ø 85

900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120



5,4W 600lm Remote, App Ø 105 IP20, IP44



Ø 120

98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



16,5W 2250lm Remote, App Ø205 IP20, IP44



Ø 216



900107

LED

900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 166



10,8W



1250lm



Remote,
App



Ø 155



IP20, IP44



9 008606 225637



Ø 166



900104

LED



900103

LED



98849

LED

900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210





98843



98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285





900114



900115



98845



900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 008606 225699



Ø 210



9 002759 988456



Ø 285



9 008606 225705



L 210




98852



98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28





900108



98854



98847



900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



9 008606 225644



Ø 210



9 002759 988470



Ø 285



9 002759 988548



L 285



900109

LED

900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W



2100lm



Remote,
App



IP44



9 008606 225651



L 210





900088



900086



900089



900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



14,6W 1800lm Remote, App

900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



16,5W 2400lm Remote, App

900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295



14,6W 1800lm Remote, App



9 008606 225491



9 008606 225507



9 008606 225477





900087



900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420



16,5W



2400lm



Remote,
App



9 008606 225484



Ø 420



900093



900092



900094



900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



14,6W 1800lm Remote, App

900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25



16,5W 2400lm Remote, App

900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


H 25, Ø 420




16,5W 2400lm Remote, App




9 008606 225538



9 008606 225545



9 008606 225521





900091



900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white

Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss

plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295




14,6W



1800lm



Remote,
App





99686

99687



99684

99685



99686, 99687



1x 1,5 m

99686 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10



9,2W 506lm Remote, App

99687 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3



8x 3W 2640lm Remote, App

99684 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8



13,5W 1350lm Remote, App



9 002759 996864



L 5000



9 002759 996871



L 8000



9 002759 996840



L 3000



99687



99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9W




900lm



Remote,
App



9 002759 996857



L 2000

12253 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 118, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	9W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	25.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**9W****806 lm**
LUMEN

9 002759 122539

12254 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 136, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	13W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**13W****1300 lm**
LUMEN

9 002759 122546

12252 E14-LED-P45

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 90, Ø 45
Socket Sockel / douille	E14
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**5W****470 lm**
LUMEN

9 002759 122522

12251 GU10-LED

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 59, Ø 50
Socket Sockel / douille	GU10
Wattage Wattage / puissance	5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80
beamangle Ausstrahlwinkel / angle de rayonnement	45°

**5W****345 lm**
LUMEN

RGB+TW



5W



50W



9 002759 122515

MESH
COLOR

12226 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

A++ warm WHITE

6W ~ 60W

9 002759 122263

12227 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

A++ warm WHITE

6W ~ 60W

9 002759 122270

12228 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

A++ warm WHITE

6W ~ 60W


9 002759 122287

12229 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2700K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

6W


60W

**12231 E27-LED-A60**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

6W


60W

**12232 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN

6W

60W



12233 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W
806 lm
LUMEN

A++ neutral
WHITE

**12234 E27-LED-G95**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W
806 lm
LUMEN

A++ neutral
WHITE

**12235 E27-LED-A60**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W
806 lm
LUMEN

A++ tunable
WHITE



12236 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN**12237 E27-LED-G80**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

806 lm
LUMEN**12239 E27-LED-G95**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80




6W


806 lm
LUMEN

12221 E27-LED-A60


Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**12222 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80

**12223 E27-LED-G80**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	15.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



12224 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

500 lm
LUMEN

5,5W

41W

**12225 E27-LED-G125**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 172, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W

650 lm
LUMEN

6W

50W



12241 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

A+ tunable WHITE

5,5W ~ 35W

12242 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

A+ tunable WHITE

5,5W ~ 35W

12243 E27-LED-G80

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 120, Ø 80
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN

A+ tunable WHITE

5,5W ~ 35W

12244 E27-LED-G95

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 140, Ø 95
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN**12245 E27-LED-G125**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 172, Ø 125
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200-6500K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W

400 lm
LUMEN


12255 E27-LED-A60

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W
806 lm
LUMEN

A++ neutral
WHITE

**12256 E27-LED-ST64**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



5,5W
500 lm
LUMEN

A+ warm
WHITE

**12257 E27-LED-A60**

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 105, Ø 60
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	6 W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	4000K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



6W
806 lm
LUMEN

A++ neutral
WHITE



12258 E27-LED-ST64

Dimensions Abmessungen / dimensions	L 142, Ø 64
Socket Sockel / douille	E27
Wattage Wattage / puissance	5,5W
Light Colour Lichtfarbe / couleur lumineuse	2200K
Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
Switching cycles Schaltzyklen / cycles de fonctionnement	25.000 x
Operating hours Betriebsstunden / heures de fonctionnement	20.000 h
Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	>80



incl./inkl./inclus

5,5W**500 lm**
LUMEN**A+**warm
WHITE

5,5W



41W



ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LED LUMINAIRES -

are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.


LED LEUCHTMITTEL -

sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energie-effizienzkennzeichnung.



LES ÉCLAIRAGES LED -

gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.


Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises



incl. highly efficient LED boards (cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen (können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines LED très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)



incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel ampoules à LED plus efficaces comprises



incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à LED et/ou fluorescentes efficaces comprises



incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

PICTOGRAM

PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS / FASSUNGEN / DOUILLES

 LED	 G4	 G53
 2G7	 G5	 GU5,3 / MR16
 2G11	 G9	 GU10
 2GX13	 G10Q	 GX53
 E14	 G13	 GY6,35
 E27	 G23	 R7s

BULBS / LEUCHTMITTEL / AMPOULES

 E14 / C35	 E27 / A60 Halogen	 E27 / E140 Filament
 E14 / C35f	 E27 / R63 Halogen	 E27 / PS160 Filament
 E14 / D45	 E27 / A60 LED	 E27 / T30 Filament
 E14 / C35f LED	 E27 / A60 Filament	 E27 / T32 Filament
 E14 / D45 Halogen	 E27 / A65 LED	 G4 / T9
 E14 / C35 Halogen	 E27 / A75 Filament	 G4 / LT9
 E14 / T22	 E27 / G45 LED	 G4 / LT14
 E14 / C35 Filament	 E27 / G45 Filament	 G9
 E14 / C37 Filament	 E27 / G80 Filament	 G9 LED
 E14 / C35f Filament	 E27 / G95	 GU10
 E14 / C37f Filament	 E27 / G95 Filament	 GU10 LED
 E14 / P45 LED	 E27 / G125	 GU10 SMD LED
 E14 / P45 Filament	 E27 / G95 LED	 GX53 / LF75
 E14 / P50	 E27 / G200 Filament	LED LED board / LED Platine / LED bord
 E14 / ST48 Filament	 E27 / R63 LED	 MR16
 E14 / ST64 Filament	 E27 / ST48 Filament	 MR16 LED
 E14 / T20 LED	 E27 / ST64 Filament	 R7s / 78mm
 E27 / A60	 E27 / B80 Filament	 R7s / 118mm
 E27 / G90	 E27 / BR150 Filament	 R7s / 78mm LED
 E27 / QR63	 E27 / DP165 Filament	 R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN / LICHTFARBE & LUMEN / COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid

	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
	RGB + tunabel white RGB + tunabel white RGB + tunabel white
	tunable white tunable white tunable white
	warm white warmweiß blanc chaud

	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre

SWITCHES & SENSORES / SCHALTER & SENSOREN / INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocker switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	incl. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT / FUNKTIONEN & KOMFORT / FONCTIONS & CONFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Ausstrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE / CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégée contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

	protection class 1: protective earthing Schutzklasse 1: Schutzerdung classe de protection 1: prise de terre
--	---

	protection class 2: protective insulation Schutzklasse 2: Schutzisolierung classe de protection 2: double isolation ou renforcée
--	--

	protection class 3: protective low voltage Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung classe de protection 3: très basse tension de sécurité
--	---

PROTECTION RATING / SCHUTZGRAD / INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 - a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 - un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

	IP33		IP44
--	------	--	------

	IP54		IP65
--	------	--	------

	IP67
--	------

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE										
12221	60	12253	54	900051	34	900084	20	900114	44	99639	28
12222	60	12254	54	900052	34	900085	21	900115	44	99669	15
12223	60	12255	64	900053	35	900086	48	900128	23	99671	15
12224	61	12256	64	900054	26	900087	49	900129	23	99672	15
12225	61	12257	64	900055	26	900088	48	98576		99673	14
12226	56	12258	65	900056	26	900089	48	98842	37	99674	14
12227	56	33994	9	900057	30	900091	51	98843	43	99675	14
12228	56	900001	20	900058	30	900092	50	98844	39	99676	16
12229	57	900002	20	900059	30	900093	50	98845	44	99677	16
12231	57	900005	22	900061	31	900094	50	98846	40	99684	52
12232	57	900006	22	900062	31	900095	35	98847	46	99685	53
12233	58	900008	23	900067	12	900099	36	98849	42	99686	52
12234	58	900019	17	900068	12	900101	36	98852	45	99687	52
12235	58	900021	17	900069	12	900102	36	98854	46		
12236	59	900022	25	900071	13	900103	42	99099	9		
12237	59	900023	25	900072	13	900104	42	99106	9		
12239	59	900024	25	900075	10	900105	40	99548	28		
12241	62	900025	24	900076	19	900106	40	99549	28		
12242	62	900044	32	900077	19	900107	41	99588	17		
12243	62	900045	32	900078	19	900108	46	99601	10		
12244	63	900046	32	900079	18	900109	47	99602	11		
12245	63	900047	33	900081	18	900111	38	99603	10		
12251	55	900048	33	900082	18	900112	38	99604	11		
12252	54	900049	34	900083	22	900113	38	99605	11		

REGISTER

SERIES NAMES


SERIENNAMEN

NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
CAMINALES-Z	14	MARGHERA-Z	12-13
CAPASSO-Z	23	REMOTE 2.0	9
CONNECT Z	9	ROVITO-Z	48-51
CONNECT-Z SENSOR	9	SALICETO-Z	15
FRAIOLI-Z	18-19	SALITERAS-Z	25
FUEVA-Z	36-47	SALOBRENA-Z	32-35
HERRORA-Z	28	SAVATARILA-Z	24-25
JUAREZA-Z	17	SILERAS-Z	23
LANCIANO-Z	22	SIMOLARIS-Z	10-11
LED STRIPE-Z	52-53	TABIANO-Z	17
LM_LED_E14	54	TOTARI-Z	20-21
LM_LED_E27	54,56-65	TURCONA-Z	26,30-31
LM_LED_GU10	55	VALDELAGRANO-Z	10
LOMALTAS-Z	16		

NOTES

NOTIZEN
NOTES





EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

W2651



my light | my style