

# lumina




## Увімкни власний СТИЛЬ.

Відкрийте для себе нові серії,  
які адаптовані до сучасного життя.

# :hager

# lumina soul

## Ваш комфорт.



**Lumina soul - це ваш комфорт у будь-яких умовах. Ця серія для тих, хто цінує прості рішення. Це функціональність та яскравий штрих до будь-якого інтер'єру.**



Матеріал: високоякісна пластмаса.  
Колір: білий глянцевий RAL9016

# lumina intense

## Більше натхнення?



Класичні кольори, що відкривають нові можливості. Білі, срібні та чорні аксесуари із серії lumina intense розроблені для людей, які очікують ідеальної гармонії навіть у найдрібніших деталях.



Матеріал: високоякісна пластмаса.  
Доступні кольори: білий гляцевий RAL9016, срібний матовий RAL9006, чорний матовий RAL9004

# lumina passion

## Відкрий нові МОЖЛИВОСТІ.



Ви потребуєте більше вражень? Завдяки вишуканим матеріалам, які використовуються для виготовлення рамок серії Lumina passion, проста розетка стає унікальною деталлю, яка порадує навіть найвибагливіших творців власного стилю.




Матеріал рамок: скло чорне, скло біле, алюміній срібний, алюміній чорний, алюміній латунь, дерево бук, дерево дуб античний

# lumina рамки

## Габаритні розміри



### 01 Надійний механізм

Механізм підходить для всіх рамок серії Lumina. Випускається в комплекті з клавішею або відповідним гніздовим елементом.




### 02 Три стиля рамок

Неважливо, що Ви оберете - класичний дизайн lumina soul або гармонію в серії lumina intense, чи зупините свій вибір на пристрасі у серії lumina passion. Це Ваше право, адже Ви обираєте стиль.




#### lumina soul

рамка 1-кратна  
шир. 80 мм х вис. 80 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,  
горизонтальний монтаж  
шир. 151 мм х вис. 80 мм, 2-кратна  
шир. 222 мм х вис. 80 мм, 3-кратна  
шир. 293 мм х вис. 80 мм, 4-кратна  
шир. 364 мм х вис. 80 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,  
вертикальний монтаж  
вис. 151 мм х шир. 80 мм, 2-кратна  
вис. 222 мм х шир. 80 мм, 3-кратна  
вис. 293 мм х шир. 80 мм, 4-кратна  
вис. 364 мм х шир. 80 мм, 5-кратна




#### lumina intense

рамка 1-кратна  
шир. 87,4 мм х вис. 87,4 мм




рамки від 2-кратної до 5-кратної,  
горизонтальний монтаж  
шир. 158,5 мм х вис. 87,4 мм, 2-кратна  
шир. 229,8 мм х вис. 87,4 мм, 3-кратна  
шир. 300,4 мм х вис. 87,4 мм, 4-кратна  
шир. 371,4 мм х вис. 87,4 мм, 5-кратна

рамки від 2-кратної до 5-кратної,  
вертикальний монтаж  
вис. 158,5 мм х шир. 87,4 мм, 2-кратна  
вис. 229,8 мм х шир. 87,4 мм, 3-кратна  
вис. 300,4 мм х шир. 87,4 мм, 4-кратна  
вис. 371,4 мм х шир. 87,4 мм, 5-кратна



#### lumina passion

рамка 1-кратна  
шир. 91,5 мм х вис. 91,5 мм



рамки від 2-кратної до 4-кратної,  
горизонтальний монтаж  
шир. 162,5 мм х вис. 91,5 мм, 2-кратна  
шир. 233,5 мм х вис. 91,5 мм, 3-кратна  
шир. 304,5 мм х вис. 91,5 мм, 4-кратна

рамки від 2-кратної до 3-кратної,  
вертикальний монтаж  
вис. 162,5 мм х шир. 91,5 мм, 2-кратна  
вис. 233,5 мм х шир. 91,5 мм, 3-кратна

- Доступні кольори: білий глянцевий RAL9016, чорний матовий RAL9004, срібний чорний RAL9006,
- Номинальна напруга: 250 В~, 50/60 Гц
- Номинальний струм комутації: 10 АХ - навантаження люмінесцентних ламп та ламп розжарювання
- Переріз проводів підключення:  
Самозажимні клеми:  
для кабелів: мін. 2х1 мм²; макс. 2х2,5 мм²


Гвинтові клеми розеток:  
для кабелів: мін. 2х1,5 мм²; макс. 2х2,5 мм²

- Пакування: всі вироби індивідуально запаковані
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006

Позначені таким символом вироби, в комплекті з прокладками для підвищення ступеню до IP44, можна використовувати для прихованого монтажу в вологих приміщеннях

упаковка № арт.

Рамки  
Рамки lumina soul

|                                                                                  |                    |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-----------|
|  | Рамки білі гляцеві |          |           |
|                                                                                  | 1-кратна           | 12       | WL5010    |
|                                                                                  | горизонтальна:     | 2-кратна | 25 WL5220 |
|                                                                                  |                    | 3-кратна | 20 WL5230 |
|                                                                                  |                    | 4-кратна | 25 WL5240 |
|                                                                                  |                    | 5-кратна | 6 WL5250  |
|                                                                                  | вертикальна:       | 2-кратна | 25 WL5120 |
|                                                                                  |                    | 3-кратна | 20 WL5130 |
|                                                                                  |                    | 4-кратна | 25 WL5140 |
|                                                                                  |                    | 5-кратна | 6 WL5150  |

Адаптери для зовнішньої установки

|                                                                                  |                                |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|
|  | Адаптер з/у основний           |    |        |
|                                                                                  | білий                          | 12 | WL5410 |
|                                                                                  | модуль основний 1-кратний      |    |        |
|                                                                                  | – ступінь захисту IP20         |    |        |
|                                                                                  | – тільки для рамок lumina soul |    |        |

|                                                                                    |                                                                                                              |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | Адаптер з/у додатковий                                                                                       |    |               |
|                                                                                    | білий                                                                                                        | 12 | <b>WL5420</b> |
|                                                                                    | Додаткові адаптери створюють 2-, 3-, 4-, 5-кратні конструкції додаванням до основного – ступінь захисту IP20 |    |               |
|                                                                                    | – тільки для рамок lumina soul                                                                               |    |               |
|                                                                                    |                                                                                                              |    |               |

Рамки lumina intense


|                                                                                    |                    |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
|  | Рамки білі гляцеві |          |             |
|                                                                                    | 1-кратна           | 12       | ★ WL5510    |
|                                                                                    | горизонтальна:     | 2-кратна | 25 ★ WL5720 |
|                                                                                    |                    | 3-кратна | 20 ★ WL5730 |
|                                                                                    |                    | 4-кратна | 25 ★ WL5740 |
|                                                                                    |                    | 5-кратна | 6 ★ WL5750  |
|                                                                                    | вертикальна:       | 2-кратна | 25 ★ WL5620 |
|                                                                                    |                    | 3-кратна | 20 ★ WL5630 |
|                                                                                    |                    | 4-кратна | 25 ★ WL5640 |
|                                                                                    |                    | 5-кратна | 6 ★ WL5650  |

Рамки срібні матові

|                                                                                    |                    |          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
|  | Рамки білі гляцеві |          |             |
|                                                                                    | 1-кратна           | 12       | ★ WL5512    |
|                                                                                    | горизонтальна:     | 2-кратна | 25 ★ WL5722 |
|                                                                                    |                    | 3-кратна | 20 ★ WL5732 |
|                                                                                    |                    | 4-кратна | 25 ★ WL5742 |
|                                                                                    |                    | 5-кратна | 6 ★ WL5752  |
|                                                                                    | вертикальна:       | 2-кратна | 25 ★ WL5622 |
|                                                                                    |                    | 3-кратна | 20 ★ WL5632 |
|                                                                                    |                    | 4-кратна | 25 ★ WL5642 |
|                                                                                    |                    | 5-кратна | 6 ★ WL5652  |

\*\* Виріб доступний по запиту

упаковка № арт.

|                                                                                     |                                         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
|  | Рамки алюміній срібні                   |          |            |
|                                                                                     | 1-кратна                                | 6        | ★ WL9012   |
|                                                                                     | горизонтальна:                          | 2-кратна | 1 ★ WL9222 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9232 |
|                                                                                     |                                         | 4-кратна | 1 ★ WL9242 |
|                                                                                     | вертикальна:                            | 2-кратна | 1 ★ WL9122 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9132 |
|                                                                                     | – метал, алюмінієвий профіль шліфований |          |            |
|                                                                                     | – з чорною проміжною рамкою             |          |            |

|                                                                                     |                                         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
|  | Рамки алюміній чорні                    |          |            |
|                                                                                     | 1-кратна                                | 6        | ★ WL9013   |
|                                                                                     | горизонтальна:                          | 2-кратна | 1 ★ WL9223 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9233 |
|                                                                                     |                                         | 4-кратна | 1 ★ WL9243 |
|                                                                                     | вертикальна:                            | 2-кратна | 1 ★ WL9123 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9133 |
|                                                                                     | – метал, алюмінієвий профіль шліфований |          |            |
|                                                                                     | – з чорною проміжною рамкою             |          |            |

|                                                                                     |                                         |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
|  | Рамки алюміній латунь                   |          |            |
|                                                                                     | 1-кратна                                | 6        | ★ WL9014   |
|                                                                                     | горизонтальна:                          | 2-кратна | 1 ★ WL9224 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9234 |
|                                                                                     |                                         | 4-кратна | 1 ★ WL9244 |
|                                                                                     | вертикальна:                            | 2-кратна | 1 ★ WL9124 |
|                                                                                     |                                         | 3-кратна | 1 ★ WL9134 |
|                                                                                     | – метал, алюмінієвий профіль шліфований |          |            |
|                                                                                     | – з чорною проміжною рамкою             |          |            |

|                                                                                       |                             |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
|  | Рамки дерево бук            |          |            |
|                                                                                       | 1-кратна                    | 6        | ★ WL9015   |
|                                                                                       | горизонтальна:              | 2-кратна | 1 ★ WL9225 |
|                                                                                       |                             | 3-кратна | 1 ★ WL9235 |
|                                                                                       |                             | 4-кратна | 1 ★ WL9245 |
|                                                                                       | вертикальна:                | 2-кратна | 1 ★ WL9125 |
|                                                                                       |                             | 3-кратна | 1 ★ WL9135 |
|                                                                                       | – деревина                  |          |            |
|                                                                                       | – з чорною проміжною рамкою |          |            |

|                                                                                       |                             |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------------|
|  | Рамки дерево дуб античний   |          |            |
|                                                                                       | 1-кратна                    | 6        | ★ WL9016   |
|                                                                                       | горизонтальна:              | 2-кратна | 1 ★ WL9226 |
|                                                                                       |                             | 3-кратна | 1 ★ WL9236 |
|                                                                                       |                             | 4-кратна | 1 ★ WL9246 |
|                                                                                       | вертикальна:                | 2-кратна | 1 ★ WL9126 |
|                                                                                       |                             | 3-кратна | 1 ★ WL9136 |
|                                                                                       | – деревина                  |          |            |
|                                                                                       | – з чорною проміжною рамкою |          |            |

Акcesуари

|                                         |          |    |          |
|-----------------------------------------|----------|----|----------|
| Проміжні рамки для рамок lumina passion |          |    |          |
| біла                                    | 1-кратна | 20 | ★ WL5320 |
| срібна                                  | 2-кратна | 20 | ★ WL5322 |
| чорна                                   | 3-кратна | 20 | ★ WL5323 |

– як заміна заводської проміжної рамки

|                                                                                                                                                           | упаковка                                  | № арт.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Кнопки 1-клавішні                                                                                                                                         |                                           |             |
|                                                                          | <b>Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт</b>     |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 WL0110   |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0112 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0113 |
| 10 AX, 250 В~<br>- 1-полюсний<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884                                                  |                                           |             |
| Вимикачі з підсвіткою                                                                                                                                     |                                           |             |
|                                                                          | <b>Вимикач 1-полюсний з підсвіткою</b>    |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 WL0210   |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0212 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0213 |
| 10 AX, 250 В~<br>- 1-полюсний<br>- неонові лампи в комплекті<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884                   |                                           |             |
|                                                                         | <b>Вимикач універсальний з підсвіткою</b> |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 WL0220   |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0222 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0223 |
| 10 AX, 250 В~<br>- 1-полюсний, може використовуватись як вимикач або перемикач<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884 |                                           |             |
|                                                                        | <b>Вимикач 2-клавішний з підсвіткою</b>   |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 WL0240   |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0242 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0243 |
| 10 AX, 250 В~<br>- неонові лампи в комплекті<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844                                  |                                           |             |
|                                                                        | <b>Вимикач 1-тактовий з підсвіткою</b>    |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 WL0410   |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0412 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0413 |
| 10 AX, 250 В~<br>- 1-полюсний, кнопковий<br>- неонові лампи в комплекті<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844       |                                           |             |
|                                                                        | <b>Вимикач 1-тактовий з підсвіткою</b>    |             |
|                                                                                                                                                           | білий                                     | 12 ★ WL0610 |
|                                                                                                                                                           | срібний                                   | 12 ★ WL0612 |
|                                                                                                                                                           | чорний                                    | 12 ★ WL0613 |
| 16 AX, 250 В~<br>- 1-полюсний, кнопковий<br>- неонові лампи в комплекті<br>- з самозажимними клемми<br>- опція IP44 з комплектом прокладок 53 18844       |                                           |             |

упаковка № арт.

Вимикачі для жалюзі



**Вимикач для жалюзі**

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| білий   | 12 | WL0310   |
| срібний | 12 | ★ WL0312 |
| чорний  | 12 | ★ WL0313 |

10 AX, 250 В~

- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884



**Вимикач для жалюзі «Контактор» 1-тактовий**

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| білий   | 12 | WL0320   |
| срібний | 12 | ★ WL0322 |
| чорний  | 12 | ★ WL0323 |

10 AX, 250 В~

- з електричним блокуванням від одночасного включення в обох напрямках
- 1-полюсний
- з самозажимними клемми
- опція IP44 з комплектом прокладок 53 1884



**Комплект прокладок для вимикачів**

10 53 1884

- для досягнення рівня захисту IP44 в клавішних вимикачах

Вимикачі для готельних карток



**Вимикач для готельних карток**

|         |    |          |
|---------|----|----------|
| білий   | 12 | WL0510   |
| срібний | 12 | ★ WL0512 |
| чорний  | 12 | ★ WL0513 |


10 AX, 250 В~

товщина карти 0,8 ... 1,2 мм, ширина max. 55 мм

- з вимикачем механічним, 1-полюсним
- підсвітка при вийнятій картці
- з самозажимними клемми и
- картка в комплекті

Акcesуари для вимикачів


Клавіші з символами



**Клавіша з символом „Дзвоник”**

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| біла   | 18 | WL6010   |
| срібна | 18 | ★ WL6012 |
| чорна  | 18 | ★ WL6013 |


- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача



**Клавіша з символом „Світло”**

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| біла   | 18 | WL6020   |
| срібна | 18 | ★ WL6022 |
| чорна  | 18 | ★ WL6023 |




- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача



**Клавіша з символом „Сходи”**

|        |    |          |
|--------|----|----------|
| біла   | 18 | WL6030   |
| срібна | 18 | ★ WL6032 |
| чорна  | 18 | ★ WL6033 |

- для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | упаковка                            | № арт.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Клавіші з символами та підсвіткою                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>Клавіша з символом „Дзвоник”</b> |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | біла                                | 18 WL6110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібна                              | 18 ★ WL6112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорна                               | 18 ★ WL6113 |
| - для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>Клавіша з символом „Світло”</b>  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | біла                                | 18 WL6120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібна                              | 18 ★ WL6122 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорна                               | 18 ★ WL6123 |
| - для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                      | <b>Клавіша з символом „Сходи”</b>   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | біла                                | 18 WL6130   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібна                              | 18 ★ WL6132 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорна                               | 18 ★ WL6133 |
| - для 1-полюсного чи 1-тактового вимикача з підсвіткою                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |             |
| Електроніка                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |
| Світлорегулятор поворотний                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                     | <b>Світлорегулятор поворотний</b>   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | білий                               | 12 WL4010   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібний                             | 12 ★ WL4012 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорний                              | 12 ★ WL4013 |
| лампи розжарювання 60 – 600 Вт;<br>лампи галогенові 230В 60 – 600 Вт;<br>250В~, 50 Гц<br>- з поворотним вимиканням<br>- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження<br>- з підсвіткою<br>- з гвинтовими клемми                                                     |                                     |             |
| Світлорегулятор нажимний                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>Світлорегулятор нажимний IR</b>  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | білий                               | 12 WL4030   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібний                             | 12 ★ WL4032 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорний                              | 12 ★ WL4033 |
| лампи розжарювання 60 – 300 Вт;<br>лампи галогенові 230В 60 – 300 Вт;<br>250В~, 50 Гц<br>- з кнопковим вимиканням<br>- запобіжник для захисту від короткого замкнення чи перевантаження<br>- можливо керування за допомогою інфрачервоного пульта стандарт RC5<br>- з гвинтовими клемми |                                     |             |
| Датчик руху                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                    | <b>Датчик руху 1,1 м**</b>          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | білий                               | 12 WL4110   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | срібний                             | 12 ★ WL4112 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | чорний                              | 12 ★ WL4113 |
| 230В~; 50/60 Гц<br>лампи розжарювання 250 Вт;<br>лампи LED 230 В 50 Вт<br>висота монтажу 1,1 м<br>діапазон детекції 5 м<br>кут детекції 94°<br>регуляція освітленості 10 – 1000 лк<br>- з 2 потенціометрами для регулювання інтенсивності освітлення і затримки часу відключення        |                                     |             |

упаковка № арт.

Розетка для зарядки USB



**Розетка для зарядки USB\*\***

|        |    |   |        |
|--------|----|---|--------|
| біла   | 12 | ★ | WL4210 |
| срібна | 12 | ★ | WL4212 |
| чорна  | 12 | ★ | WL4213 |

230 В~, 50/60 Гц  
вихідний струм на роз'єм макс. 2,0 А  
вихідний струм під час роботи обох роз'ємів макс. 2,0 А

- з 2 роз'ємами USB тип А
- для зарядки мобільних пристроїв по кабелю USB

Розетки

Розетка без заземлення



**Розетка без заземлення**

|        |    |   |        |
|--------|----|---|--------|
| біла   | 12 |   | WL1010 |
| срібна | 12 | ★ | WL1012 |
| чорна  | 12 | ★ | WL1013 |

16 А, 250 В~

- 2 полюсна
- з гвинтовими контактами

Розетки з заземленням



**Розетка з центральним контактом заземлення „DATA”**

|                          |    |   |        |
|--------------------------|----|---|--------|
| червона гвинтові клема   | 12 | ★ | WL1029 |
| червона гвинтові клема** | 12 |   | WL1429 |

16 А, 250 В~

- 2-полюсна з заземленням
- червона накладка



\*\* Виріб доступний по запиту

\*\* Виріб доступний по запити

| упаковка                                                                            | № арт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Комплект прокладок IP-44 для розеток з кришкою</b><br><br>18 <b>WL7023</b><br><br>- для досягнення рівня захисту IP44 в розетках з кришкою                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Розетка подвійна з контактами заземлення</b><br><br>біла    12    ★ <b>WL1250</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1252</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1253</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- в комплекті з рамкою та накладкою<br>- з гвинтовими клемами                                                                                                                                                         |
|    | <b>Розетка подвійна з контактами заземлення з захисними шторками</b><br><br>біла    12    ★ <b>WL1260</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1262</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1263</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- в комплекті з рамкою та накладкою<br>- з гвинтовими клемами                                                                                                                                    |
| <b>Розетки з заземленням</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Розетка з контактами заземлення</b><br><br>гвинтові клеми<br>біла    12 <b>WL1050</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1052</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1053</b><br><br>самозажимні клеми**<br>біла    12    ★ <b>WL1450</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1452</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1453</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- 2–полюсна з заземленням                                                        |
|  | <b>Розетка з контактами заземлення з захисними шторками</b><br><br>гвинтові клеми<br>біла    12 <b>WL1060</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1062</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1063</b><br><br>самозажимні клеми**<br>біла    12    ★ <b>WL1460</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1462</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1463</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- 2–полюсна з заземленням<br>- підвищений захист від дотику |

\*\* Виріб доступний по запиті

| упаковка                                                                            | № арт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Розетка з контактами заземлення з кришкою</b><br><br>гвинтові клеми<br>біла    12 <b>WL1150</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1152</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1153</b><br><br>самозажимні клеми**<br>біла    12    ★ <b>WL1550</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1552</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1553</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- 2–полюсна з заземленням<br>- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023                                                        |
|    | <b>Розетка з контактами заземлення з кришкою з захисними шторками</b><br><br>гвинтові клеми<br>біла    12 <b>WL1160</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1162</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1163</b><br><br>самозажимні клеми**<br>біла    12    ★ <b>WL1560</b><br>срібна    12    ★ <b>WL1562</b><br>чорна    12    ★ <b>WL1563</b><br><br>16 A, 250 В~<br><br>- 2–полюсна з заземленням<br>- підвищений захист від дотику<br>- опція IP44 в комплекті з прокладками WL7023 |
| <b>Мультимедійні розетки</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Розетки акустичні</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Розетка акустична одинарна</b><br><br>біла    12 <b>WL3310</b><br>срібна    12    ★ <b>WL3312</b><br>чорна    12    ★ <b>WL3313</b><br><br>- для підключення 1 гучномовця                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Розетки HDMI</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>Розетка HDMI**</b><br><br>біла    12    ★ <b>WL2610</b><br>срібна    12    ★ <b>WL2612</b><br>чорна    12    ★ <b>WL2613</b><br><br>- з роз'ємом HDMI™ тип А, вер. 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| упаковка                                                                              | № арт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Інформаційні розетки</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <b>Панель подвійна для RJ12/RJ45</b><br><br>біла    12 <b>WL2320</b><br>срібна    12    ★ <b>WL2322</b><br>чорна    12    ★ <b>WL2323</b><br><br>- для монтажу модулів RJ12/RJ45 стандарту Keystone Jack                                                                                                                                                              |
|    | <b>Телефонні, комп'ютерні роз'єми</b><br><br>модуль RJ-45 UTP, 5е кат., безінструментальний, SLIM <b>WL9002</b><br>модуль RJ-45 UTP, 6 кат. <b>11014620</b><br>модуль RJ-45 FTP, 6 кат. <b>11014720</b><br><br>- UTP неекранований<br>- FTP екранований                                                                                                               |
|    | <b>Мультимедійні роз'єми</b><br><br>Модуль F-Type для підключення <b>11017001</b><br><br>- UTP неекранований<br>- FTP екранований                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Аксесуари</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Лицьова панель для розеток RTV-SAT</b><br><br>біла    12 <b>WL6310</b><br>срібна    12    ★ <b>WL6312</b><br>чорна    12    ★ <b>WL6313</b><br><br>- з можливістю розриву штекера для входу SAT                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Розетка TV, одинарна</b><br><br>біла    12 <b>WL3210</b><br>срібна    12    ★ <b>WL3212</b><br>чорна    12    ★ <b>WL3213</b><br><br>діапазон частот SAT    5-862 МГц<br>затухання сигналу SAT    0,5 дБ<br><br>- для інсталяцій DVB-T<br>- прийом сигналу ефірного та кабельного<br>- для структур з'єднання типу «Зірка»<br>- самозажимні клеми                  |
|  | <b>Розетка SAT, одинарна</b><br><br>біла    12 <b>WL3230</b><br>срібна    12    ★ <b>WL3232</b><br>чорна    12    ★ <b>WL3233</b><br><br>діапазон частот SAT    5-2400 МГц<br>затухання сигналу SAT    0,5 дБ<br><br>- для інсталяцій SAT<br>- роз'єм типу „F”<br>- для прийому супутникового сигналу<br>- для структур з'єднання типу «Зірка»<br>- самозажимні клеми |

\*\* Виріб доступний по запиті



**Дочірнє підприємство  
концерну Hager в Україні  
“Поло-Електрообладнання”**  
вул. Сім'ї Кульженків, 12Б,  
04074, Київ

тел./факс. (044) 536-19-22, 536-19-28  
(044) 537-34-83

**hager.ua**