

35092

BONDI 1



Общая информация

Артикул	35092
Штрих-код	9002759350925
Тип	потолочные вентиляторы &

Размеры

Диаметр изделия (мм)	1220
Высота изделия (мм)	334
Высота навеса (мм)	58
Диаметр навеса (мм)	150
Вес нетто	6,72 Kilogram
Gross Weight	7 Kilogram
Single-Box Height (in mm)	325
Single-Box Length (in mm)	560
Single-Box Depth (in mm)	298

Вентилятор

Motor Type	AC
Motor dimension in MM (Ø x H)	172X14
Motor Wattage	52
Adjustable Canopy	15°
Blade pitch in degree	9,5°
Blade Quantity	4
Степень защиты	IP20
Напряжение сети	220-240V, 50Hz

35092

BONDI 1

Функции

Функция	пульт ДУ в компл ССТ 3-шага ССТ обратимый 3 скорости
---------	--

Материал & Цвет

Blade Material	ABS, UV Resistant
Blade Colour (1)	черный матовый
Canopy Material	ABS, UV Resistant
Canopy Colour	черный матовый
Материал корпуса	АБС-пластик, устойчивый к ультрафиолетов
Цвет корпуса	матовый черный
Материал плафона/абажура	акрил
Цвет плафона/абажура	молочный

Performance

Wattage by air movement (3)	50
RPM (3)	235
Air Movement м3/Hr (3)	12966







Источник света

Тип источника осв-я (1)	LED
Макс. мощность (1)	1X20W
Lumen Complete	1936
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE
Suitable for LM EEI	A++ - A

Энергоэффективность

Maximum fan flow rate (F) in м ³ /min	216,10
Fan power input (P) in W	50,23
Service value (SV) in (м ³ /min)/W (acc. IEC 60879:1986)	4,302
Fan sound power level (LWA) in db(A)	51,8
Maximum air velocity (c) in m/s	3,26

35092 BONDI 1

					
52 W	12966 m ³ /h	3 speed 2h 4h 8h	15°	1X20 W	