

Малі розподі льчі щити

М ні щитки зовні шньої установки	2
Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки	5
Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки	8
Щити COSMOS зовні шньої установки	11
Акcesуари до щиті в GOLF/COSMOS	12
Запасні двері для щиті в GOLF	15
Щити VOLTA зовні шньої установки	16
Щити VOLTA внутрі шньої установки	17
Щити VOLTA, розді льна поставка	19
Акcesуари до щиті в VOLTA	21
Запчастини до щиті в VOLTA	26
Вологозахистні щити VECTOR зовні шньої установки, IP65	28
Акcesуари для щиті в VECTOR	31
Щити VEGA зовні шньої установки	33
Клеми QuickConnect PE/N	35

М ні щитки зовні шньої установки

Найменші розподі льчі пристрої

В розподі льчі м ні щитки Hager може помі ститись один або кілька модульних пристроїв, в залежності від виконання. Кришка, що надійно захищає від дотику, забезпечує необхідну безпеку експлуатації модульних пристроїв. Розподі льчі м ні щитки підходять, перш за все, для додаткового захисту окремих провідників в або ланцюгів, а також для децентралізованої установки модульних таймерів і регуляторів світла.

Переваги для Вас:

Захист від крадіжок електроенергії - щиток можна опломбувати.
Висока безпека в кришку можна вмонтувати замок.
Акуратно і легко виконувати написи - смужки для написів і відповідей покриття входять в стандартне постачання.
Простий і швидкий монтаж - за допомогою швидкокороз'ємного кріплення корпуса.
Акуратна прокладка провідників в вбудовані фіксатори для кріплення провідників.
Надійні і прості клемми для провідників в PE / N - клемні колодки PE і N входять в стандартне постачання.

Технічні характеристики:

- Розрахункова робоча напруга: Змінна, 400В / 50Гц
- Розрахунковий струм для приладів до 63А
- Монтаж зовнішній
- Кількість модулів в по 17,5 мм від 2 до 10
- Ступінь захисту: IP30
- Клас захисту: II (захисна ізоляція)
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: білий (RAL9010), дверцята - білі (RAL 9010) або прозорі (димчато сірі)
- Стандартні вводи проводів: Зверху, знизу і збоку по попередньо формованому контуру
- Області застосування: децентралізоване або додаткове встановлення модульних пристроїв, наприклад, таймерів, регуляторів для плавного управління опаленням і освітленням.

М ні щитки зовні шньої установки

GD102N

Опис	Артикул
Щит розподі льчий на 2 модулі, з/у, 30V	GD102N
Щит розподі льчий на 4 модулі, з/у, 30V	GD104N
Щит розподі льчий на 6 модулів, з/у, 30V	GD106N
Щит розподі льчий на 8 модулів, з/у, 30V	GD108N
Щит розподі льчий на 10 модулів, з/у, 30V	GD110N

Дверцята білі для м ні щитків

GP102P

Опис	Артикул
Дверцята білі для щита GD102N	GP102P
Дверцята білі для щита GD104N	GP104P
Дверцята білі для щита GD106N	GP106P
Дверцята білі для щита GD108N	GP108P
Дверцята білі для щита GD110N	GP110P

М ні щітки зовні шньої установки



GP102T

Дверцята прозорі для м ні щітки в

Опис	Артикул
Дверцята прозорі для щита GD102N	GP102T
Дверцята прозорі для щита GD104N	GP104T
Дверцята прозорі для щита GD106N	GP106T
Дверцята прозорі для щита GD108N	GP108T
Дверцята прозорі для щита GD110N	GP110T



GZ104S

Додаткові утримувачі клем(без клем)

Опис	Артикул
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD104N	GZ104S
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD106N	GZ106S
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD108N	GZ108S
Додатковий утримувач клем(без клем) для щита GD110N	GZ110S



GZ04E

Клеми

Опис	Артикул
Клеми 1x4, жовто-зелені	GZ04E
Клеми 1x4, сині	GZ04N
Клеми 1x7, жовто-зелені	GZ07E
Клеми 1x7, сині	GZ07N



VZ310

Замки

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Golf (VB), комплект 2 ключа	VZ310
Замок для щіт в серії 30 V, комплект 2 ключа	VZ313



GZ100G

Сальники

Опис	Артикул
Кабельний сальник M20 для вводу кабелюв щити	GZ100G

Мні щитки зовнішньої установки

**Полоски-заглушки**

Опис

Артикул

S35S

S35S

Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки

- Розподі льчі щити зовні шньої установки, ві д 1 до 4 ряді в, ві д 4 до 72 модулей, з бі лими або прозорими дверцятами, для пристрої в глибиноюдо 70 мм
- Щітки з пластмаси.
- Установка дверцят справа або злі ва, без демонтажу кришки; замок і ключ не входять в комплектаці ю
- Дверцята ві дкриваються на 180о.
- Вводи длякабелю трубки та кабельного каналу.

Комплект поставки:

- Латунні гвинтові клєми
- Модульні заглушки
- Прямі фі ксаці я DIN- рейки до настї нної основи дає достатньо мі сця для розмі щення кабелюза ними.
- Нова запатентована система маркування (крї мщиткі в на 4 та 8 мод.)
- Дверцята з захисноюплї вкою
- Картонна упаковка.

Техні чні дані :

- Ступі нь захисту: IP30 без дверцят IP40 з дверцятами, ступі нь захисту IK07
- Клас і золяці ї II.
- Бі лий колї р RAL 9010
- Номї нальний струм для пристрої в до 63 А
- Номї нальна напруг а і золяці ї : 400В~/50Гц
- Перевї рка ниткоюрозжарквання: 850оС

Стандарти:

вся продукці я виконана згі дно стандарту IEC 60439-3 та ві дповї дає директивамRoHS і WEEE.

**Щити GOLF з/у з бі лими дверцятами, 1-рядні**

Опис	Артикул
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VS104PD
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VS108PD
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112PD
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VS118PD
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VS122PD

VS104PD

**Щити GOLF з/у з бі лими дверцятами, 2-рядні**

Опис	Артикул
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VS212PD
Щіт з/у з бі лими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VS218PD

VS212PD

Щити GOLF/COSMOS зовні шньої установки



Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VS312PD
Щит з/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VS318PD


VS312PD



Щити GOLF з/у з білими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VS412PD
Щит з/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VS418PD

VS412PD



Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VS104TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VS108TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VS112TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VS118TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VS122TD

VS104TD



Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VS212TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VS218TD

VS212TD



Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VS312TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VS318TD

VS312TD

Щити GOLF з/у з прозорими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VS412TD
Щит з/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VS418TD



VD101NE

Щити COSMOS з/у без дверцят

Опис	Артикул
Щит з/у без дверцят 1 мод. COSMOS	VD101NE
Щит з/у без дверцят 2 мод. COSMOS	VD102NE
Щит з/у без дверцят 3 мод. COSMOS	VD103NE
Щит з/у без дверцят 4 мод. COSMOS	VD104NE
Щит з/у без дверцят 6 мод. COSMOS	VD106NE
Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS	VD108NE
Щит з/у без дверцят 10 мод. COSMOS	VD110NE
Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS	VD112NE
Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS	VD118NE
Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS	VD212NE

Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки

- Розподільчі щитки внутрі шньої установки, від 1 до 4 рядів, від 4 до 72 модулів.
- Для пристроїв в глибину до 70 мм.
- Щитки з пластмаси.
- З білими або прозорими дверцятами,
- Установка дверцят справа або зліва, без демонтажу кришки.
- Замок і ключ не входять в комплектацию.
- Дверцята відкриваються на 180°.

Комплект поставки:

- Латунний гвинт
- Модульні заглушки
- Нова патентована система маркування (VZ787N)
- Стійки для фіксації кабельних стяжок; скоби, які утримують кабель, не входять в комплектацию (крім щитків на 4 і 8 мод.) (VZ699N)
- Захисна плівка дверцят
- Картонна упаковка
- Шасі DIN-рейок з компенсацією шугатурки (глибиною до 4 мм для VF104 і VF108; 8 мм - для інших). Шасі регулюється по горизонталі до 2°.
- Закриті ділянки кріплення в пустоті між стінками; кріплення для пустот між стінками замовляється окремо (VZ696N)

Технічні дані:

- Ступінь захисту: IP30 без дверцят, IP40 з дверцятами, ступінь захисту IK07
- Клас ізоляції II.
- Білий колір RAL 9010
- Номінальний струм для пристроїв до 63 А
- Номінальна напруга ізоляції: 400В~/50Гц
- Перевірка ниткоорозжарювання: 850°С

Стандарти:

- вся продукція виконана згідно стандарту IEC 60439-3 та відповідає директивам RoHS і WEEE.



VF104PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VF104PD
Щит в/у з білими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VF108PD
Щит в/у з білими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VF112PD
Щит в/у з білими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VF118PD
Щит в/у з білими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VF122PD



VF212PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VF212PD
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VF218PD

Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки



VF312PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VF312PD
Щит в/у з білими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VF318PD



VF412PD

Щити GOLF в/у з білими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з білими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VF412PD
Щит в/у з білими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VF418PD



VF104TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 4 мод. (1x4), GOLF	VF104TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 8 мод. (1x8), GOLF	VF108TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 12 мод. (1x12), GOLF	VF112TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 18 мод. (1x18), GOLF	VF118TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 22 мод. (1x22), GOLF	VF122TD



VF212TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 24 мод. (2x12), GOLF	VF212TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (2x18), GOLF	VF218TD



VF312TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 3-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 36 мод. (3x12), GOLF	VF312TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 54 мод. (3x18), GOLF	VF318TD

Щити GOLF/COSMOS внутрі шньої установки



VF412TD

Щити GOLF в/у з прозорими дверцятами, 4-рядні

Опис	Артикул
Щит в/у з прозорими дверцятами, 48 мод. (4x12), GOLF	VF412TD
Щит в/у з прозорими дверцятами, 72 мод. (4x18), GOLF	VF418TD



VR112NE

Щити COSMOS в/у без дверцят

Опис	Артикул
Щит з/у без дверцят 8 мод. COSMOS	VR108NE
Щит з/у без дверцят 12 мод. COSMOS	VR112NE
Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS	VR118NE
Щит з/у без дверцят 24 мод. COSMOS	VR212NE

Щити COSMOS зовні шньої установки



VD106PD

Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106PD
Щит з/у з білими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108PD
Щит з/у з білими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110PD
Щит з/у з білими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112PD
Щит з/у з білими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118PD



VD212PD

Щити COSMOS з/у з білими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з білими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212PD



VD106TD

Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 6 мод. COSMOS	VD106TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 8 мод. COSMOS	VD108TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 10 мод. COSMOS	VD110TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 12 мод. COSMOS	VD112TD
Щит з/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS	VD118TD



VD212TD

Щити COSMOS з/у з прозорими дверцятами, 2-рядні

Опис	Артикул
Щит з/у з прозорими дверцятами 24 мод.(2x12) COSMOS	VD212TD

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS

**Замки**

Опис
Замок для щіт в серії Golf, комплект 2 ключа

Артикул
VZ794N

VZ794N

**Набори для монтажу щіт в VF в порожній лінійній стіні**

Опис
Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в порожній лінійній стіні

Артикул
VZ696N

VZ696N

**Перегородки для VF/VS**

Опис
Перегородки (4шт.) для розводки кабелів в щитах GOLF

Артикул
VZ699N

VZ699N

**Набори для монтажу щіт в VF в цегляній стіні**

Опис
Лапки (4 шт.) для установки щіт в GOLF в цегляній стіні

Артикул
VZ786N

VZ786N

**Ковпачки**

Опис
Ковпачки VS класу II для щіт в GOLF

Артикул
VZ789N

VZ789N

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS



Тримачі та етикетки для VF/VS

Опис	Артикул
Тримачі (4 шт.) для етикеток для щіт в GOLF	VZ787N
Маркувальна етикетка для щіт в GOLF	VZ788N

VZ787N



VZ601N

Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N
Дверцята бі лі для щита VD106	VZ910N
Дверцята бі лі для щита VD108	VZ912N
Дверцята бі лі для щита VR108	VZ914N
Дверцята бі лі для щита VD110	VZ916N
Дверцята бі лі для щита VR/VD112	VZ918N
Дверцята бі лі для щита VR/VD118	VZ920N
Дверцята бі лі для щита VD212	VZ922N
Дверцята бі лі для щита VR212	VZ924N



VZ621N

Запасні двері прозорі для щіт в GOLF/COSMOS

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N
Дверцята прозорі для щита VD106	VZ909N
Дверцята прозорі для щита VD108	VZ911N
Дверцята прозорі для щита VR108	VZ913N
Дверцята прозорі для щита VD110	VZ915N
Дверцята прозорі для щита VR/VD112	VZ917N
Дверцята прозорі для щита VR/VD118	VZ919N
Дверцята прозорі для щита VD212	VZ921N
Дверцята прозорі для щита VR212	VZ923N

Акcesуари до щіт в GOLF/COSMOS

**Проставки**

Опис

Проставки для збі льшення виступу DIN-рейки

Артикул

VZ925N

VZ925N

**Замки**

Опис

Замок для щіт в COSMOS в комплекті з 2 ключами

Артикул

VZ926N

VZ926N

Запасні двері для щіт в GOLF



VZ601N

Запасні двері непрозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS104	VZ601N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS108	VZ602N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS112	VZ603N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS212	VZ604N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS312	VZ605N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS412	VZ606N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS118	VZ607N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS218	VZ608N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS318	VZ609N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS418	VZ610N
Запасні двері непрозорі для щіт в VF/VS122	VZ611N



VZ621N

Запасні двері прозорі для щіт в GOLF

Опис	Артикул
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS104	VZ621N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS108	VZ622N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS112	VZ623N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS212	VZ624N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS312	VZ625N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS412	VZ626N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS118	VZ627N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS218	VZ628N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS318	VZ629N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS418	VZ630N
Запасні двері прозорі для щіт в VF/VS122	VZ631N

Щити VOLTA зовні шньої установки

Розподі льчі щити VOLTA для зовні шньої установки

- для апараті в до 63 А
- глибина установки апараті в максимум 70 мм
- можливо об'єднання декількох щиті в
- виштамповки на задній стіні для кабельних ввіді в
- двері постачаються окремо (при монтажі дверцят, напрямків відкривання можна вибрати як вправо, так вліво)
- корпус з удароміцної пластмаси (ступінь захисту IK07)
- захищені від дотику клеми QuickConnect, зручні для монтажу
- можливі сть опломбування в стандартному виконанні
- колір білий (RAL 9010)
- стандарти DIN VDE 0603, розділ 1, DIN 43871



VA12CN

Щити VOLTA з/у 1-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 12(14) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA12CN



VA24CN

Щити VOLTA з/у 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 24(28) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA24CN



VA36CN

Щити VOLTA з/у 3-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA36CN



VA48CN

Щити VOLTA з/у 4-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 48(56) модулі в, з/у без дверцят, VOLTA

Артикул

VA48CN

Щити VOLTA внутрішньої установки

Розподільчі щити VOLTA для внутрішньої установки

- кількість модулів: від 12 до 60, від 1 до 5 рядів
- для апаратів до 63 А
- ступінь захисту: IP30
- глибина установки апаратів: максимум 70 мм
- глибина установки в стіні: 90 мм стандартна глибина та 72 мм при використанні рамки для зменшення глибини
- кришка для апаратури, може бути опломбована в стандартному виконанні
- кріплення для провідників в стандартному виконанні
- дверцята і з сталевих листів з втопленою ручкою
- дверцята переставляються вручну без демонтажу зовнішньої рамки для відкривання дверцят вправо або вліво
- колір білий (RAL 9010)
- стандарти: EN 60439-3
- **Увага!** Щити поставляються без клемників в. Клемні колодки і тримачі замовляються окремо.



Щити VOLTA в/у 1-рядні

Опис

Щит на 12(14) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU12UA

VU12UA



Щити VOLTA в/у 2-рядні

Опис

Щит на 24(28) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU24UA

VU24UA



Щити VOLTA в/у 3-рядні

Опис

Щит на 36(42) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU36UA

VU36UA



Щити VOLTA в/у 4-рядні

Опис

Щит на 48(56) модулів в, в/у з металевими дверцятами, без клем VOLTA

Артикул

VU48UA

VU48UA

Щити VOLTA внутрішньої установки



VU60UA

Щити VOLTA в/у 5-рядні

Опис

Щит на 60(70) модулі в, в/у з металевими дверями, без клем VOLTA

Артикул

VU60UA

Щити VOLTA, розді льна поставка

Розподі льчі щити VOLTA в формі розді льної поставки.

Форма поставки з варі антами для і ндиві дуального дизайну.
Включає в себе зовні шні рамки й дверцята в рі зних виконаннях і варі антах дизайну.



VU12NK

Пусті корпуса VOLTA для монтажу пі дшгукатурку

І з захисним чохламві дшгукатурки і лапками для крі плення.

Опис	Артикул
Пустий корпус в/у для 1-рядного VOLTA	VU12NK
Пустий корпус в/у для 2-рядного VOLTA	VU24NK
Пустий корпус в/у для 3-рядного VOLTA	VU36NK
Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA	VU48NK
Пустий корпус в/у для 5-рядного VOLTA	VU60NK



VZ12NAV

З'ємні пакети

Без зовні шньої рамки й дверцят, з клемами QuickConnect і вбудованими УЗО-клемами

Опис	Артикул
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 1-рядний	VZ12NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 2-рядний	VZ24NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 3-рядний	VZ36NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 4-рядний	VZ48NAV
Пакет VOLTA з QuickConnect- та FL-клемами, без рамки та дверей, 5-рядний	VZ60NAV
	VZ01NWH
	VZ02NWH
	VZ03NWH



VZ141N

Наружні рамки без дверей

- Висота 9 мм
- Бі лі (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 1-рядного щита VOLTA	VZ141N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 2-рядного щита VOLTA	VZ142N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 3-рядного щита VOLTA	VZ143N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 4-рядного щита VOLTA	VZ144N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 5-рядного щита VOLTA	VZ145N



VZ131N

Двері з прозоримві кном

- Конструктивно виконані , як суці льні дверцята, але з прозоримоглядовимві кном.
- Для щиті в VU
- Ширина рами близько 40 мм
- Бі лі (RAL 9010)

Опис	Артикул
Двері бі лі з прозоримві кном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері бі лі з прозоримві кном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері бі лі з прозоримві кном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері бі лі з прозоримві кном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N
Двері бі лі з прозоримві кном для 5-рядного щита VOLTA	VZ135N

Щити VOLTA, роздільна поставка



VZ261N

Двері з рамкою кольорові

Опис	Артикул
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ261N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ262N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ263N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, нержавіюча сталь	VZ264N
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ321N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ322N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ323N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, білий алюміній	VZ324N
Двері з рамкою для 1-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ331N
Двері з рамкою для 2-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ332N
Двері з рамкою для 3-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ333N
Двері з рамкою для 4-рядного щита VOLTA, антрацит	VZ334N

Акcesуари до щиті в VOLTA



VZ501N

Монтажні шаблони для кріплення

Шаблон для кріплення розподільчих щитів в VOLTA всередині щитової установки.
Використовується при монтажі залитим бетоном, з 4 болтами кріплення для установки на опалубці.

Опис	Артикул
Монтажний шаблон для щиткі в VA12CN	VZ501N
Монтажний шаблон для щиткі в VA24CN	VZ502N
Монтажний шаблон для щиткі в VA36CN	VZ503N
Монтажний шаблон для щиткі в VA48CN	VZ504N



VZ510N

Розділяючі перегородки

Опис	Артикул
Перегорodka горизонтальна для щиті в серії VOLTA	VZ510N
Перегорodka вертикальна для 1-рядних щиті в серії VOLTA	VZ511N
Перегорodka вертикальна для 2-рядних щиті в серії VOLTA	VZ512N
Перегорodka вертикальна для 3-рядних щиті в серії VOLTA	VZ513N
Перегорodka вертикальна для 4-рядних щиті в серії VOLTA	VZ514N



VZ406

DIN-рейка втоплена

Збільшення глибини встановлення до 84мм


Опис	Артикул
П-образна планка, втоплена, 1-панельна, 84мм	VZ406



VZ410N

Монтажні комплекти для з'єднання щиті в

Опис	Артикул
Монтажний комплект для з'єднання щиті в Volta між собою	VZ410N
Монтажний комплект для установки щиті в Volta в порожній лінійній	VZ405N




VZ465N

Клеми для проводки керування

Для встановлення в щиті всередині щитової та зовні щитової установки.

Опис	Артикул
Клеми для проводки керування, 7-пол., з кришкою кронштейнами, до пломбування	VZ465N


Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ451N

Монтажні пластини для щіткі в в/у VU/VH

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VU, 1-рядна	VZ451N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 2-рядна	VZ452N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 3-рядна	VZ453N
Монтажна пластина для щіткі в VU, 4-рядна	VZ454N



VZ452

Монтажні пластини для щіткі в з/у VA

Опис	Артикул
Монтажна пластина для щіткі в VA, 2-рядна	VZ452
Монтажна пластина для щіткі в VA, 4-рядна	VZ454



VZ303

Замки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta, комплект 2 ключа	VZ303
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N



VZ302N

Замки та защіпки для щіт в VOLTA

Опис	Артикул
Замок для щіт в серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа	VZ302N
Зашчіпка для замка для дверей щіт в VOLTA (нова версія в/у)	VZ308N



VZ131N

Двері з прозоримвікном

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном.
Ширина рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
Двері білі з прозорим вікном для 1-рядного щита VOLTA	VZ131N
Двері білі з прозорим вікном для 2-рядного щита VOLTA	VZ132N
Двері білі з прозорим вікном для 3-рядного щита VOLTA	VZ133N
Двері білі з прозорим вікном для 4-рядного щита VOLTA	VZ134N

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ141N

Наружні рамки без дверцят

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 1-рядного щита VOLTA	VZ141N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 2-рядного щита VOLTA	VZ142N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 3-рядного щита VOLTA	VZ143N
Наружна рамка бі ла без дверей висотою9мм для 4-рядного щита VOLTA	VZ144N



VZ111N

Рамки для зменшення г либини установки щита

Для розподі льчих щіткі в внутрі шньої установки.
Для зменшення стандартної г либини установки щита з 90 мм до 72 мм.
Бі ла (RAL 9010)

Опис	Артикул
Рамка бі ла для 1-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ111N
Рамка бі ла для 2-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ112N
Рамка бі ла для 3-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ113N
Рамка бі ла для 4-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ114N
Рамка бі ла для 5-рядного щита VOLTA в/у для зменшення г либини до 72мм	VZ115N



VZ717

Листи для написі в

1 комплект = 10 шг.

Опис	Артикул
Маркувальний лист з позначеннями для наклеювання на дверцята (компл. VZ717 =10шг.)	VZ717



VZ407

Кишені для схем

Кишеня для схем для приклеювання на дверцята

Опис	Артикул
Кишеня для схем для приклеювання на дверцята	VZ407



S35S

Полоски-заг лущки

Полоса-заг лущка довжиною221мм з ф ксаці єю бі ла

Опис	Артикул
	S35S
	ZZ34S
	ZZ35S

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ536

Заглушки пластикові захисні

Опис	Артикул
	VZ536
	VZ537
	VZ538
	VZ539



VZ602

Маркувальні таблички

Опис	Артикул
Маркувальна табличка з позначеннями 14 мод. (комплект = 10шт.)	VZ602



VA12T

Двері металеві непрозорі для щіт в VA...

Білі (RAL 9010)

Опис	Артикул
	VA12T
	VA24T
	VA36T
	VA48T



VA12K

Двері металеві прозорі для щіт в VA...

Конструктивно виконані, як суцільні дверцята, але з прозорим оглядовим вікном.
Ширина рами близько 40 мм.

Опис	Артикул
	VA12K
	VA24K
	VA36K
	VA48K



VZ408

Панки для кріплення кабелів в

Опис	Артикул
Панка для монтажу кабелів в щитах VOLTA	VZ408
Перегородка для розводки кабелів в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)	VZ699

Акcesуари до щіт в VOLTA



VZ308N

Защіпки для замка

Опис

Защіпка для замка для дверей щіт в VOLTA (нова версія в/у)

Артикул

VZ308N

Запчастини до щіт в VOLTA

**Монтажні комплекти для кріплення в пустоті лі сті ни**

Для установки щіт в Volta в пустоті лі сті ни.

Опис

Монтажний комплект для установки щіт в Volta в пустоті лі сті ни

Артикул

VZ405N

VZ405N

**Клі пси для схемта документі в**

Встановлюється на дверцята щіт в VU... або VH...

Опис

Зажимна клі пса для схемдля установки на двері щіт в VOLTA

Артикул

VZ535

VZ535

**Защіпки для замка**

Опис

Защіпка для замка для дверей щіт в VOLTA (нова версія в/у)

Артикул

VZ308N

VZ308N

**Двері білі для щіт в VU...**

Опис

Двері білі для 1-рядного щита VOLTA

Артикул

VZ121N

Двері білі для 2-рядного щита VOLTA

VZ122N

Двері білі для 3-рядного щита VOLTA

VZ123N


Двері білі для 4-рядного щита VOLTA

VZ124N

Двері білі для 5-рядного щита VOLTA

VZ125E

VZ121N

**Кабельні вводи**

Опис

Кабельний ввід для щіт в в/у VOLTA

Артикул

VZ530N

VZ530N

Запчастини до щиті в VOLTA

**Монтажні рейки**

Опис	Артикул
Монтажна рейка для щиті в VOLTA	VZ551N
Комплект монтажних рейок для 2-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ552N
Комплект монтажних рейок для 3-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ553N
Комплект монтажних рейок для 4-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ554N
Комплект монтажних рейок для 5-рядних щиті в в/у VOLTA	VZ555N

VZ551N

**Петлі для щиті в в/у VOLTA**

Опис	Артикул
Петлі (2шт.) для дверей щиті в в/у VOLTA	VZ800N

VZ800N

**Перегородки для розводки кабелі в**

Опис	Артикул
Перегородка для розводки кабелю в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)	VZ699

VZ699

Розподільчий щиток підходить для монтажу як всередині приміщення, так і зовні.

Області застосування захищених від бризок води розподільчих щитків - підвали, гаражі, майстерні та автомийки.

У цьому розподільчому щитку також застосована техніка QuickConnect, яка дозволяє легко і надійно підключати провідники PE і N.

Технічні характеристики:

- Монтаж зовнішній
- Ступінь захисту IP: IP65
- Клас захисту: II
- Для апаратів до 63 А
- Виконання з DIN-рейками, від 1 до 4 рядів, від 3 до 54 модулів.
- Для апаратів з глибиною установки: Максимум 70 мм (щитки на 3-10 модуля); Максимум 92,5 мм (щитки на 12-54 модуля);
- Матеріал: високоякісна пластмаса (полістирол)
- Колір: світлосірий, RAL7035
- Відповідає стандарту EN 60439-3



VE103D

Розподільчі модульні щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 3 модулі, з/у з прозорою дверцею, IP65, VECTOR	VE103D
Щит розподільчий на 6 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE106D



VE110D

Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 10 модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE110D



VE112DN

Розподільчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис	Артикул
Щит розподільчий на 12(14) модулів, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR	VE112DN



VE212DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 24(28) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE212DN



VE312DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(42) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE312DN



VE412DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 4-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 48(56) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE412DN



VE118DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 1-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 18(20) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE118DN



VE218DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 2-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 36(40) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65, VECTOR

Артикул

VE218DN



VE318DN

Розподі льчі щити VECTOR з/у, 3-рядні

Опис

Щит розподі льчий на 54(60) модулі в, з/у з прозорими дверцятами, IP65,
VECTOR

Артикул

VE318DN

Акcesуари для щіт в VECTOR

**Замки**

Опис

Замок для щіт в серії Golf(стара версія), Vector, комплект 2 ключа

Артикул

VZ311

VZ311

**Панки для кріплення проводів**


Опис

Панка для монтажу кабелів в щитах VOLTA

Артикул

VZ408

VZ408

**Комплекти перехідників для утримувачів в клеммах**

Опис

Комплект (2шт.) перехідників для утримувачів в клеммах для щіт в Vector

Артикул

VZ744

VZ744

**Клеми для проводки керування**

Опис

Клеми для проводки керування для щіт в Vector

Артикул

VZ743

VZ743

**Вентиляційні заглушки**

Дозволяє виводити водяний конденсат (ступінь захисту IP44)

Опис

Вентиляційна заглушка M20 для щіт в Vector

Артикул

VZ759

VZ759

Акcesуари для щіт в VECTOR

**Набори кабельних сальників в**

Склад 2 x M32 + 10 x M25 + 14 x M20

Опис
Набор кабельних сальників в для IP54 для щіт в Vector

Артикул
VZ758

VZ758

**Кришки для вводу проводів в**

Для закриття проводів в або для сполучення з кабельними каналами.

Опис
Кришка вводу для щіт Vector шириною в 12 модулів в
Кришка вводу для щіт Vector шириною в 18 модулів в

Артикул
VZ747
VZ748

VZ747

**Канали для проводів в**

5 сполучних проводів в в оболонці Polybeutel.

Опис
Канал для щіт Vector шириною в 12 модулів в
Канал для щіт Vector шириною в 18 модулів в

Артикул
VZ749
VZ750

VZ749

**Комплекти з'єднувальних втулок**

Для з'єднання двох або декількох щіт в.

Опис
Комплект (10шт.) з'єднувальних втулок для щіт в VE112-VE318 серії Vector

Артикул
VZ754

VZ754

**Полоски-заглушки**

Опис
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 6 модулів в, біла
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 12 модулів в, біла
Полоса-заглушка для щіт в, шириною в 18 модулів в, біла

Артикул
VZ413
VZ415
VZ416

VZ413

Щити VEGA зовні шньої установки

Щити з прозорими і білими дверима, від 1 до 4 рядів в, від 1 до 18 до 72 модулів в.

Щит виготовлений з ізоляційного матеріалу, в кольорі RAL 9010 - чистий білий, для розподілу енергії в електроустановках житлових будівель або в невеликих комерційних приміщеннях.

Щити знімаються в одну операцію також можна зняти DIN-рейки по окремі, завдяки зажимам DIN-рейки можна поглиблювати для розміщення глибоких пристроїв.

Щит надає великий простір для проводки:

- між DIN-рейками і дном щита: 47.5 мм
- між двома DIN-рейками і дном щита: 18 мм
- бічний простір між жсткими DIN-рейками 30 мм
- між центрами відстань між DIN-рейками: 150 мм

Всі діли панелі оснащені зажимами і можуть пригвинчуватися.

Поставляється в комплекті з:

- системою "полегшеного настінного кріплення" з ковпачками для гарантії класу ізоляції II,
- кліпсами для документації,
- заглушками,
- тримачами маркування з наклейками,
- однаковими гвинтовими клемниками N і PE по (1x25 + 10x16 + 13x10) мм² кожен.

Опції:

- замок №1242E або 405
- IP41 комплект дооснащення
- набори з'єднання горизонтального або вертикального
- кабельні канали
- ввідні панель з гнучкими кабельними сальниками

Технічні специфікації:

- IP40 (з дверима)/IK07
- Клас захисту: II
- In 90 A для 1- та 2-рядних щитів
- In 125 A для 3- та 4-рядних щитів
- Тест розжареним дротом: 650 оС

Стандарти: CEVЕС. Відповідно дають стандартам EN 60670-24 та EN 61439-3.

Система маркування - ПЗ Semiolog



VB118MP

Мультимедійні щити VEGA зовні шньої установки

Мультимедійні щити з білими декорованими дверима.

Можуть бути оснащені активними і пасивними компонентами для розподілу сигналів в типі VDI (Voice-голос, Data-данні, Image-зображення) сигналів в через роз'єми RJ45 і коаксіальні роз'єми в будинку чи квартирі.

Мультимедійний щит оснащений:

- однією або двома DIN-рейками для модульних компонентів
- перфорованими панелями для активних компонентів в телекомунікаційній та мовній обладнанні

Опис

Артикул

Щит з/у для обладнання, білі двері, 1-ряд, VEGA

VB118MP

Щит з/у для обладнання, білі двері, 2-ряди, VEGA

VB218MP

Щит з/у для обладнання, білі двері, 3-ряди, VEGA

VB318MP


Щити VEGA зовні шньої установки



VB118PB

Щити VEGA зовні шньої установки

Опис	Артикул
Щит з/у, білі двері, 18М, VEGA	VB118PB
Щит з/у, прозорі двері, 18М, VEGA	VB118TB
Щит з/у, білі двері, 36М, VEGA	VB218PB
Щит з/у, прозорі двері, 36М, VEGA	VB218TB
Щит з/у, білі двері, 54М, VEGA	VB318PB
Щит з/у, прозорі двері, 54М, VEGA	VB318TB
Щит з/у, білі двері, 72М, VEGA	VB418PB
Щит з/у, прозорі двері, 72М, VEGA	VB418TB



VZ118T

Дверцята для щиті в VEGA

Опис	Артикул
Двері прозорі для щиті в VEGA VB118	VZ118T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB218	VZ218T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB318	VZ318T
Двері прозорі для щиті в VEGA VB418	VZ418T
Двері білі для щиті в VEGA VB118	VZ118P
Двері білі для щиті в VEGA VB218	VZ218P
Двері білі для щиті в VEGA VB318	VZ318P
Двері білі для щиті в VEGA VB418	VZ418P



VZ310TVB

Аксессуары для щиті в VEGA

Опис	Артикул
Ручка з замком в прозорі двері щиті в VEGA	VZ310TVB
Ручка з замком в білі двері щиті в VEGA	VZ310PVB
Фланець плаский для каналі в і труб в щити VEGA	VZ001VB
Петлі пластикові запасні (2шт.) в щити VEGA	VZ004VB
Перехідник для горизонтального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ005VB
Перехідник для вертикального з'єднання двох щиті в VEGA	VZ006VB
DIN-рейка 18М сталеву в щити VEGA	VZ010VB
Панель (4шт.) для опису приладі в щити VEGA	VZ011VB
Комплект гвинтових клемна тримачі в щити VEGA	VZ017VB
Панель пластикова для модульних приладі в 1-рядна в щити VEGA	VZ008VB

Клеми QuickConnect PE/N

**N-клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect N-клема 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06N
QuickConnect N-клема 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10N
QuickConnect N-клема 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14N
QuickConnect N-клема 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18N
QuickConnect N-клема 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22N
QuickConnect N-клема 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26N

KN06N

**Перемички для N-клем**

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в N-клем комплект - 10шт.	KN99N

KN99N

**PE-клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect PE-клема 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06E
QuickConnect PE-клема 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10E
QuickConnect PE-клема 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14E
QuickConnect PE-клема 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18E
QuickConnect PE-клема 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22E
QuickConnect PE-клема 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26E

KN06E

**Перемички для PE-клем**

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в PE-клем комплект - 10шт.	KN99E


KN99E

**Фазні клеми**

Опис	Артикул
QuickConnect фазна клема 1x16мм ² +5x4мм ² ширина 30мм	KN06P
QuickConnect фазна клема 2x16мм ² +8x4мм ² ширина 45мм	KN10P
QuickConnect фазна клема 3x16мм ² +11x4мм ² ширина 60мм	KN14P
QuickConnect фазна клема 4x16мм ² +14x4мм ² ширина 75мм	KN18P
QuickConnect фазна клема 5x16мм ² +17x4мм ² ширина 90мм	KN22P
QuickConnect фазна клема 6x16мм ² +20x4мм ² ширина 105мм	KN26P

KN06P


Клеми QuickConnect PE/N



Перемички для фазних клем

Опис	Артикул
Вставна перемичка для з'єднання блокі в фазних клем комплект - 10шг.	KN99P

KN99P



Утримувачі клем для volta/vector

Опис	Артикул
Утримувач клем для щіт в FW	VZ711
	VZ710

VZ711



Уні версальні перехідники

Опис	Артикул
Уні версальний перехідник для клем QuickConnect	KN00A

KN00A



Утримувачі з клемами PE/N щіт в Volta/Vector

Опис	Артикул
Утримувач з клемами PE/N: 11xN+11xPE / 3xN+3xPE	VZ461
Утримувач з клемами PE/N: 16xN+14xPE / 4xN+4xPE	VZ462
Утримувач з клемами PE/N: 19xN+17xPE / 5xN+5xPE	VZ463
Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE	VZ464

VZ461



Утримувачі клем для щіт в Golf

Опис	Артикул
	VZ705N
	VZ706N
Утримувач клем QuickConnect для щіт в Golf VF/VS 12мод.	VZ707N
Утримувач клем QuickConnect для щіт в Golf VF/VS 18/22мод.	VZ708N

VZ705N