


Kanlux

23510 IDAVA 25

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339235107



Небанальний, але простий за своєю формою наземний світильник Kanlux IDAVA – це ідеальний спосіб створити світлі простори в саду. Ці світильники відрізняються високим ступенем герметичності, а їх конструкція і пластик, з якого виготовлений абажур, додатково захищають джерело світла від впливу зовнішніх факторів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: в ґрунт

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 510

Діаметр (мм): 250

Довжина проводу (м): 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Кабель зі штекером

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Перетин кабелю [мм²]: 1

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 700

Граматура [г]: 1198.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 27

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

23510 IDAVA 25

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



Ширина споживчої упаковки [см]: 27

Висота споживчої упаковки [см]: 27

Вага коробки [кг]: 7.18998

Ширина коробки [см]: 56

Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 83.5


Обсяг коробки [м³]: 0.133266

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- у комплекті кабель 3 м

KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оривав: KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25
Lampy: 1 x A60 25W/c



Kanlux

23510 IDAVA 25

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

АКСЕСУАРИ:

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Абжур для світильника IDAVA 25



23515 GL-IDAVA PS LS 47 Абжур для світильника IDAVA 47



23516 IDAVA SPIKE Основа для світильника IDAVA

