


Kanlux

26739 APRILA DTL-W

Кільце точкового світильника

5905339267399



Kanlux APRILA – це серія білих декоративних кілець, виготовлених з алюмінію. Kanlux APRILA має обтічну форму і можливість регулювання кута падіння світла в діапазоні 20 градусів. У світильнику ми можемо використати патрон JDR або MR-16, що дозволить нам використати джерела світла, відповідні для підготовленої установки.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий матовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 104

Ширина (мм): 104

Висота (мм): 60

Монтажний отвір (мм): Ø90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 20

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 138

Граматура [г]: 196

Kanlux

26739 APRILA DTL-W

Кільце точкового світильника



Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 9.8

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 39

Довжина коробки [см]: 59


Обсяг коробки [м³]: 0.057525

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона


KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7W
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7W-WW



KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS3
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS3-WW



Kanlux

26739 APRILA DTL-W

Кільце точкового світильника

KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS6 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26739) APRILA DTL-W i PRO GU10 LED 7WS6
Lamps: 1 x PRO GU10 LED 7WS6-WW

