


iQ-LED

Kanlux

IQ-LED G45

Źródło światła LED



IQ-LED G45E14 5,5W

IQ-LED G45E14 5,5W-WW	27300	5,5	40	470	2700	220	E14
IQ-LED G45E14 5,5W-NW	27301	5,5	41	490	4000	220	E14
IQ-LED G45E14 5,5W-CW	27302	5,5	41	490	6500	220	E14
IQ-LED G45E27 5,5W-WW	27303	5,5	40	470	2700	220	E27
IQ-LED G45E27 5,5W-NW	27304	5,5	41	490	4000	220	E27
IQ-LED G45E27 5,5W-CW	27305	5,5	41	490	6500	220	E27
IQ-LED G45E14 7,5W-WW	27306	7,5	60	810	2700	200	E14
IQ-LED G45E14 7,5W-NW	27307	7,5	61	830	4000	200	E14
IQ-LED G45E14 7,5W-CW	27308	7,5	61	830	6500	200	E14
IQ-LED G45E27 7,5W-WW	27309	7,5	60	810	2700	200	E27
IQ-LED G45E27 7,5W-NW	27310	7,5	61	830	4000	200	E27
IQ-LED G45E27 7,5W-CW	27311	7,5	61	830	6500	200	E27

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko

iQ-LED**Kanlux**

IQ-LED G45

Źródło światła LED

zachowane w klasycznym designie G45. Źarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne



iQ-LED G45E27 5,5W



IQ-LED G45E14 7,5W




iQ-LED G45E27 7,5W

iQ-LED


Kanlux

IQ-LED G45


Źródło światła LED




IQ-LED G45E14 5,5W



iQ-LED G45E27 5,5W



iQ-LED G45E14 7,5W



iQ-LED G45E27 7,5W