


# Kanlux

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowy

5905339280022



Panele Kanlux BRAVO P/PU to specjalnie wybrane komponenty dla jeszcze większej satysfakcji z ich użytkowania. Aluminiowa ramka, specjalnie dobrane diody LED, odbłyśnik i dyfuzor rozpraszający światło to tylko niektóre atuty paneli Kanlux BRAVO LED P/PU. Kolejnym atutem tych paneli jest wysoka skuteczność świetlna (120lm/W). Pewni ich jakości udzielamy na nie 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BRAVO LED nie posiadają zasilacza w komplecie.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymiana pękniętej osłony/szyby:** tak

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 595

**Długość przewodu [m]:** 0.05

**Głębokość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 11

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Moc maksymalna [W]:** 36

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 4320

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Kąt świecenia [°]:** 110

## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

### Panel LED podtynkowy



**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 120

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał panelu/ramki:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** przewód zakończony wtyczką

**Rodzaj przewodu:** H03VVH2-F

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0,5

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5

**Stopień IP:** 20

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 6

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 6

**Masa jednostkowa netto [g]:** 2700

**Gramatura [g]:** 3133.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 62

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 2.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62

**Waga kartonu [kg]:** 18.79998

**Szerokość kartonu [cm]:** 18.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 65

**Długość kartonu [cm]:** 65

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.078163


#### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.
- Brak zasilacza w komplecie.
- Produkt o kodzie 28024 przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)
- Atest PZH: Numer BK/B/1070/01/2018, ważny do 2023-12-18

# Kanlux


## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowy



KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28002) BRAVO PU36W6060NW W  
Lamps: 1 x BRAVO PU36W6060NW



### AKCESORIA:

#### 28502 CLIPS BRAVO S/P 60-62



#### 28503 CLIPS BRAVO S/P 12030



## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowy

**28505** SPN BRAVO S/P 12030



**28504** SPN BRAVO S/P 60-62



**28500** BRAVO S/P GRIP 60-62



**28501** BRAVO S/P GRIP 12030



**27613** ADTR 6060 W

Ramka montażowa natynkowa



**27610** ADTR 6060 SR

Ramka montażowa natynkowa



**28002 BRAVO PU36W6060NW W**

## Panel LED podtynkowy

**27615** ADTR 6060 B

Ramka montażowa natynkowa

**27611** ADTR 12030 W

Ramka montażowa natynkowa

**27612** ADTR 12030 SR

Ramka montażowa natynkowa

**28025** BRAVO DRIVER 36W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P / PU o mocy 36W

**28027** BRAVO DRIVER 45W

Zasilacz LED dedykowany do paneli BRAVO P, PU o mocy 45W

**28508** BRAVO DALI SET 36W

DALI SET 36W



## 28002 BRAVO PU36W6060NW W

Panel LED podtynkowy

**28507** BRAVO DALI SET 45W DALI SET 45W



**25591** PSR 100 Linka zabezpieczająca

