

Kanlux

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Oprawa typu downlight

5905339289391



DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymiana pękniętej osłony/szyby: tak

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 170

Długość przewodu [m]: 0.05

Głębokość [mm]: 20

Otwór montażowy [mm]: 15000

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 12

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 660

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Kąt świecenia [°]: 110

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał odbłyśnika: 0.75


Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Przekrój przewodu [mm²]: 0.75

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Oprawa typu downlight

energetycznych: A++,A+,A**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 44/20**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 30**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 30**Masa jednostkowa netto [g]:** 320**Gramatura [g]:** 408.67**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 18.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 22**Waga kartonu [kg]:** 12.2601**Szerokość kartonu [cm]:** 34**Wysokość kartonu [cm]:** 25**Długość kartonu [cm]:** 58**Objętość kartonu [m³]:** 0.0493

Kanlux

28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Oprawa typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

