

iQ-LED

Kanlux

## 29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

Светодиодный источник света

5905339298126

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:**

Лампа предназначена для акцентного освещения: нет

Лампа с возможностью диммирования: да

Возможность взаимодействия с диммером: да

Высота [мм]: 57

Диаметр [мм]: 50

Содержание ртути: нет

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: 7.5

Материал плафона: пластмасса

Источник света: PAR16

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 570

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 2700

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥95

Цоколь: GU10

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 120

Источники света EEL: A+

Номинальный ток лампы [mA]: 40

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 8

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 76

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: &lt;2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: &lt;5% по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥80

Декларация об эквивалентности в отношении

Date of issue: 26.06.2020, 20:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.



Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

iQ-LED

**Kanlux****29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW**

Светодиодный источник света

**мощности [Вт]: 42****Номинальный полезный световой поток [лм]: 510****Форма источника света: spot****ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения: штука****Как упаковано: 20****Количество штук в промежуточной упаковке: 20****Количество штук в групповой упаковке: 100****Вес нетто единицы [г]: 50****Граматура [г]: 71.9****Длина потребительской упаковки [см]: 5****Ширина потребительской упаковки [см]: 5****Высота потребительской упаковки [см]: 6.5****Вес коробки [кг]: 7.19****Ширина коробки [см]: 30****Высота коробки [см]: 17****Длина коробки [см]: 60****Объем коробки [м³]: 0.0306**

Date of issue: 26.06.2020, 20:35


Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**iQ** LED**Kanlux****29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW**

Светодиодный источник света



Date of issue: 26.06.2020, 20:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

**RU**