


33713 IQ-LED A60 7,2W-WW

Светодиодный источник света

5905339337139



Светодиодные лампочки Kanlux IQ-LED означает фотобиологическую безопасность, приятную для глаз цветовую температуру и надежность, а классическом дизайне колбы А60. Лампы IQ-LED обеспечивают полный комфорт использования и безопасность, что подтверждено сертификатом TÜV Rheinland.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Ширина [мм]: 60

Высота [мм]: 102

Диаметр [мм]: 60

Глубина [мм]: 60

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Номинальная мощность [Вт]: 7.2

Материал: пластмасса

Материал плафона: пластмасса

Источник света: A60

Вид светодиода: LED SMD

Номинальный общий световой поток [лм]: 806

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: 806

Полезный световой поток источника света Ф_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 2700

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 25000

Количество циклов включения/выключения: ≥40000

Номинальный угол излучения [°]: 220

Номинальный угол излучения [°]: 220

Номинальный ток лампы [мА]: 44

33713 IQ-LED A60 7,2W-WW

Светодиодный источник света



Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112

Время зажигания [с]: $\leq 0,5$

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: < 2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: $< 5\%$ по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥ 90

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥ 70

коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80

Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 60

Форма источника света: standard

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 10

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 30

Грамматура [г]: 61.2

Длина потребительской упаковки [см]: 6

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 10


Вес коробки [кг]: 6.12

Ширина коробки [см]: 32

Высота коробки [см]: 25.5

Длина коробки [см]: 64.5

Объем коробки [м³]: 0.052632



33713 IQ-LED A60 7,2W-WW

Светодиодный источник света

KANLUX S.A. (kat 33713) IQ-LED A60 7,2W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33713) IQ-LED A60 7,2W-WW
Lampe: 1 x IQ-LED A60 7,2W-WW

