

**33765 IQ-LED L GU10 4,8W-NW**

Светодиодный источник света

5905339337658



Светодиодные лампы Kanlux IQ-LED - это фотобиологическая безопасность, благоприятная для глаз цветовая температура и надежность. Новые модели LIFE обеспечивают свет, близкий к естественному. В продуктах IQ-LED LIFE количество синего света было уменьшено, что влияет на самочувствие и настроение пользователя, сохраняя при этом полную функциональность источника света. Лампы Kanlux IQ-LED LIFE — это высокая воспроизводимость естественных цветов (Ra90), а также пятилетняя гарантия. Kanlux IQ-LED LIFE — это еще лучшее качество и комфорт использования.

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Высота [мм]:** 54**Диаметр [мм]:** 50**Глубина [мм]:** 50**Содержание ртути:** нет**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Номинальная мощность [Вт]:** 4.8**Материал плафона:** пластмасса**Источник света:** PAR16**Вид светодиода:** LED SMD**Номинальный общий световой поток [лм]:** 490**Полезный световой поток источника света Фuse [лм]:** 450**Полезный световой поток источника света Фuse [лм]:** в широком конусе (120°)**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

Date of issue: 14.11.2022, 15:35

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

iQ-LED


Kanlux

iQ-LED  
LIFE

Kanlux

**33765 IQ-LED L GU10 4,8W-NW**

Светодиодный источник света

**индекс цветопередачи:** 90**Цоколь:** GU10**Номинальный срок службы лампы [ч]:** 25000**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 40000$ **Номинальный угол излучения [°]:** 100**Номинальный ток лампы [mA]:** 41**Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч:** 5**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 102**Индикатор преждевременного выхода лампы из строя:**


&lt;5% по 1000h

**Декларация об эквивалентности в отношении****мощности [Вт]:** 49**пиковая сила света [кд]:** 230**Форма источника света:** spot**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Как упаковано:** 20**Количество штук в промежуточной упаковке:** 20**Количество штук в групповой упаковке:** 100**Вес нетто единицы [г]:** 46**Граматура [г]:** 69.6**Длина потребительской упаковки [см]:** 5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 5**Высота потребительской упаковки [см]:** 7.5**Вес коробки [кг]:** 6.96**Ширина коробки [см]:** 29.5**Высота коробки [см]:** 18.5**Длина коробки [см]:** 57.5**Объем коробки [м³]:** 0.031381**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

**33765 IQ-LED L GU10 4,8W-NW**

Светодиодный источник света



KANLUX S.A. (kat 33765) IQ-LED L GU10 4,8W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33765) IQ-LED L GU10 4,8W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED L GU10 4,8W-NW