

LUCIDE



**Item number: 24657/10/30**  
EAN code:5411212241832

### General

**Dimensions LxWxH:** 53.5cm×20cm×47.5cm  
**Height minimum:** 35cm  
**Height maximum:** 53.5cm  
**Dimensions shade LxWxH:-**  
**Main material:** ABS  
**Ceiling rose material:-**  
**Color:** Black  
**Style:-**  
**Shape:-**  
**Weight:** 1.4kg  
**Warranty:** 3 years

### Product specifications

**Dimmable:** Yes, touch dimmable.  
**Light direction:** Around (Diffuse)  
**Adjustable in height:** Yes  
**Directional:** Yes  
**Cable:** Yes  
**Cable length:** -1.5m  
**Sensor:** Without Sensor  
**Control:** Touch Dimmer Switch Control  
**IP-Class:** 20  
**Electric class:** II  
**Lamp source including:** YES  
**Lamp socket:** LED  
**Light source number:** 56pcs SMD LED  
**Power requirements:** 220-240V~50Hz  
**Bulb type&maximum wattage:** SMD LED, 10W in total

For more specifications of this product please visit  
[www.lucide.com](http://www.lucide.com)

LUCIDE

TECHNICAL DRAWING & DIMENSIONS

Item number: 24657/10/30

EAN code:5411212241832




For more specifications of this product please visit

[www.lucide.com](http://www.lucide.com)

# LUCIDE

## INSTALLATION DRAWING SPECIFICATIONS



Dit toestel is continu dimbaar. Door het langer aan te raken zal het toestel langzaam dimmen. Dit toestel kan aan-en uitgeschakeld worden door het aan te raken.

L'intensité de cet appareil est continu réglable. En le touchant plus l'objet sera dim lentement. Cet appareil peut être allumé ou éteint par une simple touche.

This item is continuous dimmable. By touching it longer the item will dim slowly. The item can also be switch on/off by a simple touch.

Dieses Apparat isk kontinuierliche dimmbar. When Sie das Apparat länger berührt, soll das Apparat langsam dimmen. Sie können das Apparat mit einer Berührung an-oder abshalten.

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique G

This product contains a light source of energy efficiency class G

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

Ten produkt zawiera ród o wiat a o klasie efektywno ci energetycznej G