

# Maya

*Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.*



01-2000



01-2000



# Maya



01-1996



01-1997



01-2000



# Maya



01-2002



01-1998



01-2003



01-2004



# Maya

*Ceiling lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand pale gold, diffusers of satin white acrylic.*

Plafoniere pentru interior echipate cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau auriu mat, dispersoare din acril alb satinat.

Plafoniere per interni equipaggiate con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o oro opaco, diffusori in acrilico satinato bianco.

Потолочные светильники для внутреннего освещения оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашена в матовый белый или матово золотой цвет, рассеиватели из сатинового белого акрила.


Beltéri mennyezeti lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt arany alumínium és fém szerkezet, szatén akril diszperzór.

Таванни осветлення за інтеріор, розполагат със SMD светодиоди, метална и алуминиева структура, боядисана в матово бяло или злато, дифузери от бял сатенен акрилен.

Stropné svietidlá do interiéru vybavené LED diódami SMD, štruktúra hliníka a kovu natretá brúseným bielym alebo brúseným bledým zlatom, difúzory zo saténového bieleho akrylu.




art. 01-2001 Sand White  
art. 01-2002 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 300 pcs x 0,12W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2411 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20


art. 01-2003 Sand White  
art. 01-2004 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 470 pcs x 0,16W
Power	75W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	8547 lm
Lumen system	4575 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20


art. 01-1995 Sand White  
art. 01-1996 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 200 pcs x 0,18W
Power	36W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	4220 lm
Lumen system	2232 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20


art. 01-1997 Sand White  
art. 01-1998 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 240 pcs x 0,18W
Power	43W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	5024 lm
Lumen system	2772 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20

art. 01-1999 Sand White  
art. 01-2000 Sand Pale Gold



Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,19W
Power	55W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	6105 lm
Lumen system	3575 lm
Optic	-
CRI	90
Dimmable (3 step)	☉

CE IP20



01-1999