

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ШАФА НАВІСНА PRAGMA 2 РЯДИ ПО 18 МОД.

PRA20218

Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Distribution enclosure
Ширина	426 мм
Висота	450 мм
Глибина	125 мм
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	2
Клас електричної ізоляції	Клас II Подвійна ізоляція
Обладнання	2 x блок контактів 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
Type of door	Without

Додаткове

Кріплення корпусу	Поверхня
Крок 9 мм	36
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	36
Розсіювана потужність в Вт	50 Вт
[In] номінальний струм	90 A
[Ui] номінальна напруга ізоляції	400 V
Тип рейки	DIN
Mounting plate description	Without mounting plate
Кабельний вхід	Кабель-канал Знімні пластини Вирізані пластини Кабель або трубка
Кількість клемних блоків	1 Земля (Quick) с 24 1 Нейтральний (Quick) с 24
Розподільчий блок відводів	3 x 25 mm ² для Земля 21 x 4 mm ² для Земля 3 x 25 mm ² для Нейтральний 21 x 4 mm ² для Нейтральний

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Передня панель Технопластичний
Колір	Обгороджене місце Білий (RAL 9016) Передня панель Сірий (RAL 7004)
Цільова країна	Швеція Hungary Czech republic Росія Baltic Greece Фінляндія
Глибина встановлення	0 мм
Внутрішня глибина	95 мм

Екологічна оцінка

Вогнестійкість	Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP30 without door IP40 з дверкою
Ступінь захисту IK	IK08 without door IK09 з дверкою
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	3,1 кг
Висота упаковки 1	13,5 см
Ширина упаковки 1	51 см
Довжина упаковки 1	53 см
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	24
Вага упаковки 2	102 кг
Висота упаковки 2	120 см
Ширина упаковки 2	80 см
Довжина упаковки 2	120 см

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
----------------------	--

Halogen content performance	Halogen free product
------------------------------------	----------------------

Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------
