

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ШАФА ВБУД. PRAGMA 3 РЯДИ ПО 18 МОД.

PRA25318

### Головна

Діапазон	Pragma
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип корпусу	Distribution enclosure
Ширина	486 мм
Висота	Настінний 630 мм Зовні 660 мм
Глибина	Настінний 86 мм Зовні 23 мм
<b>Nb of 18 mm modules per row</b>	18
<b>Nb of horizontal rows</b>	3
Клас електричної ізоляції	Подвійна ізоляція Клас II
Обладнання	2 x блок контактів 1 x identification label 1 x marking kit 1 x blanking plate strip
<b>Type of door</b>	Without

### Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Крок 9 мм	36
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	54
Розсіювана потужність в Вт	68 Вт
<b>[In]</b> номінальний струм	125 A
<b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції	400 В
Тип рейки	DIN
<b>Mounting plate description</b>	Without mounting plate
Кабельний вхід	Side pre-cutouts Кабель або трубка Знімні пластини
Кількість клемних блоків	1 Земля (Quick) с 24 1 Нейтральний (Quick) с 24
Розподільчий блок відводів	3 x 25 mm <sup>2</sup> для Земля 21 x 4 mm <sup>2</sup> для Земля 3 x 25 mm <sup>2</sup> для Нейтральний

21 x 4 mm<sup>2</sup> для Нейтральний

Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Передня панель Технопластичний
Колір	Обгороджене місце Білий (RAL 9016) Передня панель Сірий (RAL 7004)
Цільова країна	Czech republic Hungary Greece Росія
Глибина встановлення	86 мм
Внутрішня глибина	84 мм

## Екологічна оцінка

Вогнестійкість	Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP30 without door IP40 з дверкою
Ступінь захисту IK	IK08 without door IK09 з дверкою
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C
Стандарти	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	5,83 кг
Висота упаковки 1	13,5 см
Ширина упаковки 1	51 см
Довжина упаковки 1	68 см
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	18
Вага упаковки 2	116,94 кг
Висота упаковки 2	120 см
Ширина упаковки 2	80 см
Довжина упаковки 2	120 см

## Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	<a href="#">Декларація REACH</a>
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	<a href="#">Так</a>
Декларація RoHS Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a>

Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

---

Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
----------------------	--

---

<b>Halogen content performance</b>	Halogen free product
------------------------------------	----------------------

---

**Гарантія**

---

Гарантія	18 months
----------	-----------

---