

Паспорт продукту

Технічні характеристики



USB розетка A+C, 3 A, 45 Вт, біла

EPH2700421

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Вихідний струм	3 A 1.5 A
Тип інтегрованого зв'язку	1 USB type A 5 В Постійний струм, максимальний струм навантаження:1.5 A 1 USB тип C <= 20 V Постійний струм, максимальний струм навантаження:3 A

Додаткове

Додаток для пристрою	Зарядний пристрій
Монтаж пристрою	Вбудований
Опис виробу	Механізм з супортом
Відтінок кольору	Білий
Тип покриття	Глянцевий
Обробка поверхні	Необроблений
Режим фіксації	Гвинтами
Тип пакування	Box with eurohole
Кількість в одному комплекті	1
[Ue] номінальна робоча напруга	220...240 В Змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Максимальне споживання енергії [Вт]	0,1 В
Номінальний вихідний струм	45 В
Термін служби в годинах	30000 г 10,5 В 30000 г 52,5 В
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) Центральна плита PC (полікарбонат) GF10 FR Оболонка
Тип захисту	Захист від перевантаження та короткого замикання Overvoltage protection on output Temperature rise protection
Кількість терміналів	2 Гвинтові затискачі
Ємність затискного з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Жорсткий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Гнучкий кабель(лі) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм ² для Скручений кабель(лі)
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android

Мобільний/планшет Windows

Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	37 мм
Глибина встановлення	32 мм
Маса нетто	0,13 кг

Екологічна оцінка

Робоча температура навколишнього повітря	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II
Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту	IP20

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,0 см
Ширина 1 упаковки	8,5 см
Довжина 1 упаковки	13,0 см
Вага 1 упаковки	169,0 г
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,0 см
Ширина 2 упаковки	30,0 см
Довжина 2 упаковки	40,0 см
Вага 2 упаковки	4,371 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний профіль виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Рекомендована заміна