

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Щит Resi9 MP врізний 3 ряди по 18 модулів, IP40, білі двері

MIP22318

Головна

Діапазон	Resi9
Назва продукту	Resi9 MP
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип щита	Модульний щит
Nb of 18 mm modules per row	18
Nb of horizontal rows	3
Type of door	Рівний
Ширина	Настінний 378 мм Зовні 402 мм
Висота	Настінний 504 мм Зовні 563,5 мм
Глибина	Зовні 18 мм Настінний 86 мм Всього 104 мм

Додаткове

Кріплення корпусу	Врівень
Кількість модулів Ш = 9 мм	36
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	54
Розсіювана потужність в [Вт]	65 В
[In] номінальний струм	90 А
Тип рейки	35 мм асиметрична рейка
Опис монтажної плати	Without mounting plate
Кабельний вхід	Попередньо вирізані отвори
Функція термінального блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) с 30 1 Нейтральний (Гвинтовий) с 32
Розподільчий блок відводів	2 x 16 mm ² + 28 x 6 mm ² для Земля 2 x (2x16mm ² +8x10mm ² +6x6mm ²) для Нейтральний
Матеріал корпусу	Задня частина Технопластичний Двері Технопластичний Передня панель Технопластичний
Маса нетто	2,8 кг

Внутрішня глибина	80 мм
Колір	Двері Білий (RAL 9003) Передня панель Білий (RAL 9003)
Сегмент ринку	Житловий

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Знак якості	IMQ
Вогнестійкість	Двері 650 °C Задня частина 650 °C Передня панель 650 °C
Ступінь захисту IP	IP40
Ступінь захисту IK	IK07
Робоча температура навколишнього повітря	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9 см
Ширина 1 упаковки	40,2 см
Довжина 1 упаковки	56,2 см
Вага 1 упаковки	3,134 кг
Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
Кількість одиниць у 2 упаковці	2
Висота 2 упаковки	42 см
Ширина 2 упаковки	21,5 см
Довжина 2 упаковки	57,5 см
Вага 2 упаковки	7,016 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	28
Висота 3 упаковки	98 см
Ширина 3 упаковки	80 см
Довжина 3 упаковки	120 см
Вага 3 упаковки	109 кг

Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так

Екологічна звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Halogen content performance

Halogen free product

Рекомендована заміна