

Паспорт продукту

Технічні характеристики



LED-модуль підсвітки синій з проводом, 0,15 мА, 250 В

S520291

Головна

Серія Продукту	Odace
Тип Виробу Або Компоненту	СВІТЛОДІОД
Конкретне Застосування Виробу	Змінна лампа
Тип Пакування	Покриття фарбою

Додаткова інформація

Колір Джерела Світла	Голубий
Призначення Продукту	Рамка-суппорт
Спосіб Кріплення	З кліпсою
Відтінок Кольору	Сірий (RAL 7030)
Підвищення Температури	25 °C
Споживання Струму	0.15 мА
Кількість Кабелів	2
Матеріал	PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка
Глибина Встановлення	12,5 мм
Маса Нетто	0,001 кг

Навколишнє середовище

Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-5...50 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	5...45 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/ЄЕС
Сертифікація Виробу	LCIE: NF 619318A N NF
Характеристики Зовнішнього Середовища	Бензин Мастило Рідина для миття вікон Стойкість до УФ Відбілювач Спирт Рідке мило Ацетон

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки PCE
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.23 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 22.01.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	2 см
Ширина 1 Упаковки	6 см
Довжина 1 Упаковки	7,5 см
Вага 1 Упаковки	9 г
Тип 2 Упаковки	ВВ1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	5
Висота 2 Упаковки	7,5 см
Ширина 2 Упаковки	7,8 см
Довжина 2 Упаковки	9,6 см
Вага 2 Упаковки	77 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	190
Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	3,368 кг

Гарантия

Гарантия 18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту



Не Містить Ртуті



Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach**

[Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs**

Відповідає виняткам

Декларація **Rohs** Китаю

[China RoHS declaration](#)

Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність

[Екологічний профіль виробу](#)

Екологічний Профіль Виробу

Спеціальні операції з переробки не потрібні