

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ЩИТОК 54МОД КАЕДРА IP65 3X18МОД 3 КЛЕМ

13436

Головна

Діапазон	Kaedra
Тип виробу або компоненту	Weatherproof enclosure
Тип корпусу	Enclosure for modular device
Accessories included with enclosure	2 terminal block supports 4 terminal blocks 22 holes 3 wiring straps 3 marking kits
Mounting plate description	Without mounting plate

Додаткове

Кріплення корпусу	Поверхня
Кількість модулів 18 мм на ряд	18
Загальна кількість модулів шириною 18 мм	54
Кількість горизонтальних рядів	3
Клас електричної ізоляції	Клас II Подвійна ізоляція
Додаткове обладнання	3 marking kit 3 wiring strap 2 terminal block support 4 terminal block 22 holes
Тип передньої кришки	Оборотний Прозорий
Розсіювана потужність в Вт	65 Вт
[In] номінальний струм	125 A
Тип рейки	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Кількість клемних блоків	4 с 22
Розподільчий блок відводів	44 x 10 mm ² 44 x 16 mm ²
Опис параметрів блокування	Optional keylock
Матеріал корпусу	self-extinguishing polymer
Ширина	448 мм
Висота	610 мм
Глибина	160 мм

Внутрішня глибина	88 мм
Колір	Двері transparent green Обгороджене місце Світлий сірий (RAL 7035)

Екологічна оцінка

Стандарти	IEC 670 IEC 60695-2-1 IEC 60529 EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3
Вогнестійкість	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Ступінь захисту IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Ступінь захисту IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Стійкість до УФ class 3 в соответствии с ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test в соответствии с ISO 4892-2:2013
Категорія перенапруги	II
Робоча температура повітря	-25...60 °C

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кількість одиниць в упаковці 1	1
Вага упаковки 1	5,853 кг
Висота упаковки 1	17 см
Ширина упаковки 1	46 см
Довжина упаковки 1	62 см
Тип упаковки 2	P12
Кількість одиниць в упаковці 2	19
Вага упаковки 2	123,207 кг
Висота упаковки 2	120 см
Ширина упаковки 2	80 см
Довжина упаковки 2	120 см

Продукти, що виготовлені з безпечним використанням природних ресурсів

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Halogen content performance	Halogen free product

Гарантія

Гарантія

18 months
