

#####

#####



#####  
iDPN N VIGI 6## 10A C 30## AC

A9D31610

### EAN : 3606480471988

#####

#####	Acti 9
#####	Acti 9 iDPN Vigi
### #####	#####
#####	IDPN N Vigi
#####	#####
#####	1P + N
#####	1
#####	####
[In] #####	10 #
### ###	#####
#####	#####
#####	#
#####	30 ##
#####	#####
#####	### #
#####	6000 # Icn # 220...240 # ##### # 50 # # ##### # EN/IEC 61009-2-1
#####	# # ##### # EN/IEC 60947-2
#####	
#####	#####
#####	50 ##
#####	220...240 # ##### # 50 #
#####	5...10 x In
#####	#####
#####	#####
#####	6000 # 100 % Icn # 220...240 # ##### # 50 # # ##### # EN/IEC 61009-2-1
#####	
#####	Idm 6000 # # 220...240 # ##### # 50 # # ##### # EN/IEC 61009-2-1
#####	

#####	3 # ##### # EN/IEC 61009-2-1
[Ui] ##### #####	400 # ##### ## 50 ##
[Up] ##### #####	4 ##
#####	##
### #####	#####
#####	###, ###, #####
#####	#####
#####	DIN-####
##### #####	##### #: ##
### 9 ##	4
#####	85 ##
#####	36 ##
#####	73 ##
### #####	125 #
###	####
#####	20000 #####
#####	20000 #####
#####	#####
##### - #####	##### 1...16 ## ##### 1...10 ## ##### 1...10 ##
#####	15 ##
#####	2 # #
#####	#####
#####	EN/IEC 61009-2-1
#####	VDE ###
##### IP	IP20 # ##### # ## 60529 IP40 (#####) # ##### # ## 60529
#####	3
#####	III # ##### # IEC 60364
#####	##### 8/20 ##, 250 A # ##### # EN/IEC 61009-2-1
##### # ##### # ##### #####	2 # ##### # IEC 60068-1
#####	95 % # 55 °C
##### #####	-5...60 °C
##### #####	-40...85 °C
### #####	
### ##### 1	PCE
###-## ##### # #####	1

